



АРТЕЛЬ

Торгово-строительная компания



ООО «Артель»
 398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
 (территория Трубного завода)
 Тел.: (4742) 52-78-08
 Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
 e-mail: artel48@mail.ru
 Время работы:
 понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
 суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
 воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

Оглавление

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»	2
МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	4
ПВХ МЕМБРАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	6
БИТУМНЫЕ, БИТУМНОПОЛИМЕРНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»	7
МАСТИКИ «ГИПЕРДЕСМО» (HYPERDESMO).....	7
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ «РАСТРО»	8
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ» (каменная вата)	11
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ISOROC» (каменная вата)	12
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ROCKWOOL» (каменная вата).....	13
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «URSA» (стекловата)	13
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛАСТ) ПЛИТЫ	14
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ «ТЕХНОНИКОЛЬ»	15
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	16
КЕРАМЗИТ.....	17
СВЕРХТОНКАЯ ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «АКТЕРМ».....	18
ГИДРО-, ПАРО-, ВЛАГОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	20
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «SHINGLAS» И АКЦЕССУАРЫ	21
ФАСАДНАЯ ПЛИТКА «ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК»	25
КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА «LUXARD» И АКЦЕССУАРЫ	26
МАНСАРДНЫЕ ОКНА «VELUX»	27
МАНСАРДНЫЕ ОКНА «FAKRO»	28
ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ «FAKRO»	30
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «HUNTER».....	32
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «TERRAIN»	33
ПЛАСТИКОВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «VERAT»	34
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «СЕНЕЖ».....	35
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯСЯ ЛЕНТА «NICOBAND».....	37
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ.....	38
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.....	40
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (на основе цемента)	41
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ (ДРЕНАЖНЫЕ) «PLANTER».....	44
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	45
ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ	48
ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ.....	49
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА МОКРОГО ТИПА.....	50
ШУМО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «МАКСФОРТЕ».....	51
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	52
КРАСКИ, ГРУНТОВКИ, КЛЕЙ ПВА.....	53
ТЕПЛЫЙ ПОЛ.....	57
КАБЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ВОДООТВОДОВ И КРЫШ.....	60
ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫЕ РЕАГЕНТЫ «ISENIT»	61
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ	62

РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»



Битумно-полимерные материалы «ПРЕМИУМ КЛАССА» повышенной надежности, срок службы более 25-30 лет

Техноэласт Стандарт - СБС модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал.

Теплостойкость +100°C, гибкость на брусе (R = 10 мм) -25°C

Марка материала	Толщина, мм	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м ²
Техноэласт ХПП	3.0 мм (10)	25	Стеклохолст	132,00
Техноэласт ЭПП	4.0 мм (10)	20	Полиэстер	190,00
Техноэласт ТКП сланец: серый	4.2 мм (10)	20	Стеклоткань	194,00
Техноэласт ЭКП сланец: серый	4.2 мм (10)	20	Полиэстер	209,00

Битумно-полимерные материалы «БИЗНЕС КЛАССА», срок службы 15-20 лет

Унифлекс - СБС модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал.

Теплостойкость +95°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) -20°C

Марка материала	Толщина, мм	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м ²
Унифлекс ХПП	2.8 мм (10)	28	Стеклохолст	109,50
Унифлекс ХКП сланец: серый	3.8 мм (10)	23	Стеклохолст	127,30
Унифлекс ТПП	2.8 мм (10)	28	Стеклоткань	132,80
Унифлекс ТКП сланец: серый	3.8 мм (10)	23	Стеклоткань	151,50
Унифлекс ЭПП	2.8 мм (10)	28	Полиэстер	141,00
Унифлекс ЭКП сланец: серый	3.8 мм (10)	23	Полиэстер	160,80

Битумные и битумно-полимерные материалы «СТАНДАРТ КЛАССА», срок службы более 10 лет

Биполь - СБС модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал.

Теплостойкость +85°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) -15°C

Марка материала	Толщина, мм	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м ²
Биполь ХПП	3.0 кг/м ² (15)	23	Стеклохолст	82,90
Биполь ХКП гранулят: серый	4.0 кг/м ² (10)	25	Стеклохолст	90,90
Биполь ТПП	3.0 кг/м ² (15)	23	Стеклоткань	101,70
Биполь ТКП гранулят: серый	4.0 кг/м ² (10)	25	Стеклоткань	108,60
Биполь ЭПП	3.0 кг/м ² (15)	23	Полиэстер	107,60
Биполь ЭКП гранулят: серый	4.0 кг/м ² (10)	25	Полиэстер	115,00

Битумные и битумно-полимерные материалы «СТАНДАРТ КЛАССА», срок службы более 10 лет

Линокром - многофункциональный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал.

Теплостойкость +80°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) -3°C

Марка материала	Толщина, мм	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м ²
Линокром ХПП	3.7 (15)	20	Стеклохолст	69,60
Линокром ХКП гранулят: серый	4.9 (10)	23	Стеклохолст	82,00
Линокром ТПП	3.7 (15)	20	Стеклоткань	89,50
Линокром ТКП гранулят: серый	4.9 (10)	23	Стеклоткань	97,40
Линокром ЭПП	3.7 (15)	20	Полиэстер	96,00
Линокром ЭКП гранулят: серый	4.9 (10)	23	Полиэстер	101,00
Линокром РЕМ ТКП сланец: сер.	5,0 (8)	25	Стеклоткань	104,90

Битумные материалы «ЭКОНОМ КЛАССА», срок службы не более 10 лет

Бикрост - наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал.

Теплостойкость +80°C, гибкость на брусе (R = 25 мм) -0°C, не выше 0°C

Марка материала	Толщина, мм	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м ²
Бикрост ХПП	3.0 (15)	23	Стеклохолст	63,20
Бикрост ХКП гранулят: серый	4.0 (10)	25	Стеклохолст	75,90
Бикрост ТПП	3.0 (15)	23	Стеклоткань	77,00
Бикрост ТКП гранулят: серый	4.0 (10)	25	Стеклоткань	86,70

Стеклоизол - кровельный и гидроизоляционный материал. Гибкость на брусе (R = 25 мм) -0°C, не выше 0°C

Марка материала	Толщина, мм	Кол-во рул. на поддоне	Основа	Цена / м ²
Стеклоизол ХПП	2.5 (10)	42	Стеклохолст	44,60
Стеклоизол ХПП	3.0 (10)	28	Стеклохолст	55,90
Стеклоизол ХКП гранулят: серый	3.5 (10)	28	Стеклохолст	55,60
Стеклоизол ТПП	2.5 (10)	42	Стеклоткань	57,50
Стеклоизол ТКП гранулят: серый	3.5 (10)	28	Стеклоткань	62,10
Стеклоизол ТПП	3.0 (10)	28	Стеклоткань	73,30
Стеклоизол ТКП гранулят: серый	4.0 (10)	25	Стеклоткань	81,30

Праймер битумный №01 (ведро 16 кг) Расход: 0,25-0,35 л/м ² (1 л праймера на 3,33 м ²) поверхности	ведро	1500,00
Праймер битумный ISOBOX (ведро 18 кг)	ведро	1200,00
Мастика битумная холодная «МГТН» №24 (ведро 20 кг) Расход на один слой: не более 1 кг/м ²	ведро	1600,00
Мастика кровельная гидроизоляционная ISOBOX (ведро 22 кг)	ведро	1350,00
Мастика гидроизоляционная ISOBOX (ведро 22 кг)	ведро	1100,00
Мастика №21 битумно-полимерная «Техномаст» (20 кг) ТН	ведро	2500,00

МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



ТЕХНОНИКОЛЬ

Наименование	Длина/ширина (площадь) масса м ² /кг	Кол-во рулонов на поддоне	Основа	Цена / м ²
Техноэласт Вент и Унифлекс Вент - материалы для устройства «дышащих» кровель. Материалы предназначены для устройства однослойных кровельных покрытий с частичной приклейкой нижней поверхности материала (для создания воздушных каналов для отвода водяных паров) по всем видам основания. Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C				
Техноэласт ВЕНТ ЭКВ серый	8/1(8) 6.0	20	Полиэстер	270,00
Унифлекс ВЕНТ ЭКВ	10/1(10) 5.0	16	Полиэстер	181,00
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	10/1(10) 4.0	20	Полиэстер	155,00
Техноэласт Фикс - материал для механического крепления к основанию. Предназначен для применения в качестве нижнего слоя, в двухслойном кровельном покрытии. Материал может быть уложен по любому типу основания, в том числе и горючему. Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C				
Техноэласт ФИКС ЭПМ	10/1(10) 4.0	23	Полиэстер	190,00
Техноэласт Мост – материал для гидроизоляции мостов тоннелей, фундаментов зданий и сооружений. Предназначен для устройства защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите, устройства гидроизоляционного покрытия железобетонной плиты. Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C +140°C				
Техноэласт Мост Б ЭМП	8/1(8) 5.5	20	Полиэстер	250,00
Техноэласт Акустик, Техноэласт Акустик-Супер - рулонные звукоизоляционные материалы. Предназначены для устройства звукоизолирующих прокладок в конструкциях плавающих полов или других конструкциях с целью снижения ударного шума в соответствии со СНиП 23-03, а так же их гидроизоляции. Гибкость на брусе R=25мм: -15°C, теплостойкость +85°C				
Техноэласт Акустик С Б350	10/1(10) 0.70	20	Полиэстер	200,00
Техноэласт Акустик-Супер А350	10/1(10) 2.20	20	Стеклохолст	198,00
Техноэласт Соло РП1 – материал рулонный кровельный битумно-полимерный. Предназначен для устройства однослойного кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций. Гибкость на брусе R=25 и 10мм: -25°C, теплостойкость +100 °C				
Техноэласт Соло ЭКП РП1	8/1(8) 6.4	16	Полиэстер	258,00
Техноэласт С - рулонный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся СБС—модифицированный битумно-полимерный материал. Техноэласт С является полным аналогом Техноэласта с нанесенным на нижнюю поверхность клеящим битумно-полимерным слоем. Работать с данным материалом легко — для этого достаточно снять защитную пленку, уложить материал на подготовленное основание и прикатать его роликом. Гибкость на брусе R=25мм: -25°C, теплостойкость +100°C				
Техноэласт С ЭМС	15/1(15) 3.4	20	Полиэстер	215,00
Техноэласт С ЭКС	10/1(10) 5.0	20	Полиэстер	265,00
Техноэласт Альфа - материал для гидроизоляции и газозащиты подземных частей зданий и сооружений. Это материал, который состоит из полиэстера, совмещенного со специальным газоизоляционным алюминиевым экраном, с обеих сторон которого нанесено битумно-полимерное вяжущее. Благодаря металлическому экрану внутри материала Техноэласт АЛЬФА обладает высокой степенью защиты подземных помещений от распространенных опасных инертных газов, таких как радон и метан. Гибкость на брусе R=10мм: -20°C, теплостойкость +100°C				
Техноэласт Альфа ЭПП	10/1(10) 4.6	20	Полиэстер	310,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

Техноэласт Прайм - материал для гидроизоляции с безогневым методом укладки на мастику. Предназначен для устройства нижнего и верхнего слоев, разработанный для использования в системе двухслойного кровельного ковра с приклейкой на мастику холодного применения «Вишера». Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C				
Техноэласт Прайм ЭКМ	10/1(10) 4.0	25	Полиэстер	199,00
Техноэласт Прайм ЭММ	10/1(10) 3.0	25	Полиэстер	189,00
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП – материал для устройства верхнего слоя кровельного покрытия. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций, в т.ч. в условиях повышенной пожарной опасности, т.к. обладает повышенными противопожарными характеристиками. Гибкость на брусе R=10мм: -25°C, теплостойкость +100°C				
Техноэласт Пламя Стоп ЭКП (сл. серый)	10/1(10) 5.0	20	Полиэстер	235,00
Техноэласт Грин - материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный корнестойкий. Предназначен для устройства гидроизоляции строительных конструкций и сооружений, в том числе всех типов озелененных кровель, где возможен контакт гидроизоляционного слоя с корневыми системами растений. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -25°C, теплостойкость: +100°C				
Техноэласт Грин ЭПП	10/1(10) 5.0	20	Полиэстер	310,00
Техноэласт Грин ЭКП	10/1(10) 5.28	20	Полиэстер	330,00
Техноэласт Декор – материал рулонный кровельный битумно-полимерный, для устройства верхнего слоя многослойного кровельного ковра. Предназначен для использования на элитных объектах, когда кровля несет эстетическую нагрузку. Благодаря выбору цвета: синий, красный, коричневый, зеленый, и использованию микшированных посыпок вы получаете кровлю, способную удовлетворить даже самый изысканный вкус. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -25°C, теплостойкость +100°C				
Техноэласт Декор ЭКП (вассорт.)	10/1(10) 5.2	20	Полиэстер	по запросу
Техноэласт Термо - многофункциональный, АПП-модифицированный битумно-полимерный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности. Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции фундаментов, мостов, тоннелей и других строительных конструкций с повышенными требованиями надежности. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -15°C, теплостойкость +130°C				
Техноэласт Термо ХПП	10/1(10) 3.4	20	Стеклохолст	по запросу
Техноэласт Термо ТКП	10/1(10) 5.1	20	Стеклоткань	по запросу
Техноэласт Термо ЭПП	10/1(10) 4.4	20	Полиэстер	по запросу
Техноэласт Термо ЭКП	10/1(10) 5.1	20	Полиэстер	по запросу
Техноэласт Барьер – гидроизоляционное полотно, состоящее из толстой полимерной пленки, на которую нанесено самоклеящееся вяжущее специального состава. Предназначен для гидроизоляции внутренних помещений, строительных конструкций. Самоклеящийся материал. Гибкость на брусе R=10/25 мм: -25°C, теплостойкость +85°C				
Техноэласт Барьер (БО) безосновный	20/1(20) 1.5	20		185,00
Техноэласт Барьер ЛАЙТ	20/1(20) 1.5	23		170,00

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, ВОРОНКИ, АЭРАТОРЫ

Наименование	Цена
Горелки кровельные	
Горелка TURBO	1400,00
Горелка жидко/топливная	1850,00
Кровельные воронки и аэраторы (дефлекторы)	
Аэратор ТН кровельный ЭКО 160x450мм корич.	750,00
Воронка ТН кровельная для водостока ВБ 110 (110x450мм, 8 л/с)	650,00
Воронка ТН обогрев. 110x450мм с обжимным фланцем	3700,00
Воронка ТН обогрев. 160x450мм	3750,00
Воронка кровельная ТП-01 100 (600мм)	2100,00
Термокабель (Россия)	1100,00

ПВХ МЕМБРАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ



Наименование	Краткое описание	Толщина, мм	Размер рулона, м	Цена / м ²
ЕСОPLAST V-RP Армированная мембрана Цвет - серый	ПВХ мембрана, армированная полиэстеровой сеткой с нескользящим верхним слоем. Применяется в качестве гидроизоляционного слоя в кровельных системах с механическим креплением.	1,2	2,10 x 25	386,00
		1,5	2,10 x 25	450,00
LOGICROOF V- RP Армированная мембрана Цвет - серый	Мембрана для гидроизоляции открытых плоских кровель с высокими противопожарными требованиями и для применения в условиях холодного климата. Обладает повыш. эластичностью для облегчения укладки при низкой температуре.	1,2	2,10 x 25	446,00
		1,5	2,10 x 20	540,00
LOGICROOF V-SR Неармированная мембрана	Применяется для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными кровельными конструкциями, такими как трубы, воронки, мачты.	1,5	1 x 10 (в упаковке 2 рулона = 20 м ²)	535,00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Краткое описание	Цена
ПВХ металл LOGICROOF лист 1x2	Металлические листы и изделия, ламинированные слоем ПВХ плёнки. Предназначены для изготовления аксессуаров (карнизные свесы, желоба, углы) для кровель, где в качестве гидроизоляции используется ПВХ мембрана.	1800,00/м ² 3600,00/лист
ПВХ LOGICROOF Walkway Puzzle дорожка серая 0,6*0,6м	Самое лучшее решение для создания эксплуатируемых пешеходных дорожек на поверхности кровель из ПВХ мембран.	650,00/шт.
ПВХ элементы для прохода труб и мачт		
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D10-75мм	Готовые элементы для быстрой и качественной герметизации примыканий к трубам и мачтам на кровле.	1250,00/шт.
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D90-175мм		1300,00/шт.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Краткое описание	Цена
Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ, 3кг	Предназначен для удаления локальных загрязнений на ПВХ-мембранах и для подготовки поверхности мембран к сварке.	2600,00/шт.
Контактный клей для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ, 5л	Бесцветный двухсторонний клей для мягкого ПВХ. Основан на нитрильной резине и синтетических смолах, клеит на металл, дерево, бетон, камень и некоторые другие материалы.	2205,00/шт.

БИТУМНЫЕ, БИТУМНОПОЛИМЕРНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»



Наименование	Единица измерения	Цена
Праймер №01 битумный (20 л) ТН (расход: 1 л / на 3.33 м ²)	ведро	1500,00
Праймер №01 битумный концентрат (20 л) ТН	ведро	1200,00
Праймер №04 битумный эмульсионный (20 л) ТН	ведро	1200,00
Праймер ISOBOX битумный (ведро 18 кг) ТН	ведро	1200,00
Мастика №24 битумная «МГТН» (3 кг) ТН (расход на 1 слой, не более 1 кг/м ²)	ведро	450,00
Мастика №24 битумная «МГТН» (20 кг) ТН (расход на 1 слой, не более 1 кг/м ²)	ведро	1600,00
Мастика №21 битумно-полимерная «Техномаст» (3 кг) ТН	ведро	650,00
Мастика №21 битумно-полимерная «Техномаст» (10 кг) ТН	ведро	1250,00
Мастика №21 битумно-полимерная «Техномаст» (20 кг) ТН	ведро	2500,00
Мастика №22 битумно-полимерная «Вишера» (20 кг) ТН	ведро	2300,00
Мастика №31 битумная эмульсионная (18 кг) ТН	ведро	1200,00
Мастика №33 «Жидкая резина» (200 кг) ТН	бочка	28900,00
Мастика №27 приклеивающая для экструзионного ПП (22 кг) ТН	ведро	1450,00
Мастика №27 приклеивающая для экструзионного ПП (12 кг) ТН	ведро	1050,00
Мастика №57 защитная алюминиевая (20 кг) ТН	ведро	4250,00
Мастика № 41 «Эврика» горячего применения (30 кг) ТН	упаковка	1550,00
Мастика №71 герметизирующая, картридж 310 мл/ведро 3 кг ТН	шт.	120,00/450,00
Мастика ISOBOX гидроизоляционная (ведро 22 кг) ТН	ведро	1100,00
Мастика ISOBOX кровельная гидроизоляционная (ведро 22 кг) ТН	ведро	1350,00
Битум		
Битум нефтяной фасованный БН 90/10 (25 кг) ТН	кг/брикет	26,00/650,00

МАСТИКИ «ГИПЕРДЕСМО» (HYPERDESMO)



Наименование	Упаковка	Цена
Мастика Гипердесмо (красная, белая, серая)	1 кг	950,00
	6 кг	3800,00
	25 кг	13000,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ «РАСТРО»



БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАСТИКИ «ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» «СЛАВЯНКА» на водной основе

Наименование	Область применения	Упаковка	Фасовка, кг	Цена / кг (л)
СЛАВЯНКА® жидкая резина 1 компонентная	Для ручного нанесения. Используется для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических конструкций различного назначения (фундаментов, кровель, трубопроводов и др.), в т.ч. внутри жилых помещений.	евро-ведро	10	236,00
			20	234,00
СЛАВЯНКА® жидкая резина 2 компонентная комп. А	Для механического нанесения. Для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических конструкций (фундаментов, кровель, трубопроводов и др.), в т.ч. внутри жилых помещений. Высокая скорость нанесения (до 1000 м² в смену); экологически безопасный продукт (не содержит вредных летучих растворителей). Безопасный (безогневой) способ нанесения. Возможность гидроизоляции труднодоступных мест конструкций. Пожаро- и взрывобезопасность. Полимеризация мембраны на 75% в течение 5 секунд после смешения компонентов А и Б - бесшовное высокоэластичное резиноподобное гидроизоляционное покрытие.	барабан	60	218,50
СЛАВЯНКА® жидкая резина 2 компонентная комп. Б	Нанесения как на сухую, так и на влажную (без свободной воды) поверхность; хим. стойкость в агрессивных средах. По ГОСТ 30693-2000 Категорически запрещается замораживание компонента А; не допускается применение в жидких органических средах: бензин, масло, нефтепродукты, органические растворители.			
СЛАВЯНКА® Rubber Spray	оборудование для нанесения жидкой резины	комплект	1	203467,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНО
НИКОЛЬ
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

ПРАЙМЕРЫ И ГРУНТОВКИ

Наименование	Область применения	Упаковка	Фасовка, кг	Цена / л
СЛАВЯНКА® праймер нефтеполимерный	Гомогенная смесь нефтяных растворителей и продуктов нефтепереработки. Для праймирования (грунтования) бетонных, ж/б пов., пено-, газобетонных, деревянных и металлических поверхностей. Перед наплавлением и приклеиванием рулонных и листовых кровельных и гидроизоляционных материалов, перед укладкой самоклеющихся кровельных материалов, перед нанесением битумных, битумно-резиновых, битумно-полимерных мастик.	евро- ведро	20	126,50
<p>Грунтовки ИЖОРА® НП-01 и НП-02 гомогенные смеси нефтепродуктов и полимерных добавок. Повышают качество сцепления битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик и герметиков с поверхностью. Преимущества: полная совместимость с любыми материалами на битумной основе; повышает сцепление изоляционного слоя с основанием; возможность нанесения при отрицательных температурах (до -10°C); удобонаносимость; быстрое время высыхания; экономичный расход. Ограничения: запрещается использовать материал внутри жилых помещений.</p>				
Грунтовка ИЖОРА® НП-01 (битумно- полимерная)	Праймирование (грунтование) бетонных, железо-, пено-, газобетонных, деревянных и металлических поверхностей перед нанесением битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик, кровельных оклеечных материалов.	металл. бак	40	147,40
Грунтовка ИЖОРА® НП-02 (полимерная)	Праймирование (грунтование) стенок швов бетонных и асфальтобетонных покрытий перед заливкой мастик и герметиков ИЖОРА® в условиях повышенных эксплуатационных требований к качеству сцепления с основанием бетонных, железо-, пено-, газобетонных, деревянных и металлических поверхностей перед нанесением битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик, кровельных оклеечных материалов в условиях повышенных эксплуатационных требований к качеству сцепления с основанием.	металл. бак	45	204,70

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Область применения	Упаковка	Фасовка, кг	Цена / л
СЛАВЯНКА® кровельная	Для устройства и ремонта кровель, для гидроизоляционных работ.	евро- ведро	9	148,10
			17	142,70
			22	141,60
			45	138,40
СЛАВЯНКА® клей	Для приклеивания битумных рулонных материалов и битумной черепицы.	евро- ведро	10	116,00
			20	111,20
			25	109,30
			50	106,10

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНО
НИКОЛЬ
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ «ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ» «СЛАВЯНКА» на органическом растворителе

Наименование	Область применения	Упаковка	Фасовка, кг	На паллете, кг	Цена / л
СЛАВЯНКА® обмазочная гидроизоляция	Для гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических и других конструкций (в том числе, фундаментов и других заглубленных конструкций).	евро-ведро	9	495	151,00
			17	561	146,40
			22	726	145,20
			45	540	142,80
СЛАВЯНКА® изоляционная	Для изоляции металлических (стальных и алюминиевых), бетонных, ж/б, каменных (глиняных, из силикатного кирпича), асбестоцементных, деревянных конструкций от почвенной коррозии, электрокоррозии, от блуждающих токов в земле, от слабо- и средне-агрессивных жидких сред, среднеагрессивных твердых сред, атмосферных осадков, грунтовых вод.	евро-ведро	10	550	149,70
			20	660	145,70
			25	825	144,40
			50	600	144,10

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ «ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ» «ИЖОРА»

Наименование	Область применения	Упаковка	Фасовка, кг	На паллете, кг	Цена / л
ИЖОРА® МБР-Г-90 (изоляционная мастика)	Для изоляции металлических, бетонных, железобетонных, кирпичных конструкций от почвенной коррозии, от атмосферных осадков, от грунтовых вод, от слабо- и среднеагрессивных жидких сред, среднеагрессивных твердых сред; защита от почвенной коррозии нефтепроводов в конструкциях покрытия №13 по ГОСТ 51164 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования и защита от коррозии» диаметром 820 мм и при капитальном ремонте нефтепроводов диаметром до 1220 мм; укладка под трамвайный рельс. Преимущества: высокий уровень адгезии, высокая теплостойкость; стойкость в агрессивных средах; высокая ударная прочность; устойчивость к катодной поляризации, к переходному сопротивлению; низкое водопоглощение. Ограничения: не допускается применение в контакте: с органическими растворителями и маслами, с высококонцентрированными кислотами и щелочами.	Коробка с антиадгезионной пленкой	min – 19 кг др. – по заявке	720	65,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ» (каменная вата)



Наименование	Толщина, мм	Количество в упаковке			Цена / упак.	Цена / м ³
		Плит, шт.	м ²	м ³		
Общестроительная изоляция. Рекомендуется применять в гражданском и промышленном строительстве в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций.						
Роклайт плотность 30-40 кг/м ³ , 1200/600 мм	50	8	5,76	0,288	388,80	1350,00
	100	6	4,32	0,432	583,20	
Технолайт ЭКСТРА плотность 30-38 кг/м ³ , 1200/600 мм	50	8	5,76	0,288	388,80	1350,00
	100	6	4,32	0,432	583,20	
Технолайт ОПТИМА плотность 34-42 кг/м ³ , 1200/600 мм	50	12	8,64	0,432	734,40	1700,00
	100	6	4,32	0,432	734,40	
Техноблок СТАНДАРТ плотность 40-50 кг/м ³ , 1200/600 мм	50	8	5,76	0,288	489,60	1700,00
	100	6	4,32	0,432	734,40	
Техноакустик плотность 38-45 кг/м ³ , 1200/600 мм	50	8	5,76	0,288	532,80	1850,00
	100	6	4,32	0,432	799,20	
Плоские кровли. Материалы этой группы применяются в качестве основного теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в том числе без устройства защитных стяжек.						
Технориф Н 30 плотность 110 кг/м ³ , 1200/600 мм	50	4	4,32	0,216	3100,00	
	80	3	2,16	0,173		
	100	3	2,16	0,216		
	110	3	2,60	0,238		
Технориф 45 плотность 140 кг/м ³ , 1200/600 мм	60	4	2,88	0,173	4200,00	
	80	3	2,16	0,173		
	100	3	2,16	0,216		
Технориф В 60 плотность 180 кг/м ³ , 1200/600 мм	40	5	3,60	0,144	5100,00	
	50	4	2,88			
Фасады. Материалы этой группы предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки, в вентилируемых фасадных системах.						
Технофас плотность 131-159 кг/м ³ , 1200/600 мм	50	6	4,32	0,216	4200,00	
	60	4	2,88	0,173		
	100	3	2,16	0,216		
	120	2	1,44	0,173		
Техновент СТАНДАРТ плотность 72-88 кг/м ³ , 1200/600 мм	50	6	4,3	0,216	2750,00	
	60	5	3,6	0,216		
	100	4	2,88	0,288		
	120	3	2,16	0,173		

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ISOROC» (каменная вата)



Наименование	Размеры плит, мм			Кол-во в упаковке			Цена / м ³
	Длина	Ширина	Толщина	шт.	м ²	м ³	
Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных конструкций, слоистая кладка							
УЛЬТРАЛАЙТ (плотность 33 кг/м ³)	1200	600	50 100	8 4	5,76 2,88	0,288	1350,00
ИЗОЛАЙТ Л (плотность 40 кг/м ³)	1000	600	50 100	8 4	4,8 2,4	0,24	1810,00
ИЗОЛАЙТ (плотность 50 кг/м ³)	1000	500	50 100	8 4	4,0 2,0	0,20	1910,00
Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных конструкций, в трехслойной облегченной кладке, в вентилируемых фасадах							
ИЗОВЕНТ Л (плотность 80 кг/м ³)	1000	500	50 100	8 4	4,0 2,0	0,20	3100,00
ИЗОВЕНТ (плотность 90 кг/м ³)	1000	500	90	8	4,0	0,20	3260,00
ИЗОФЛОР (плотность 110 кг/м ³)	1000	500	50	6	3,0	0,15	3415,00
ИЗОФАС (плотность 90 кг/м ³)	1000	500	50 100	8 4	4,0 2,0	0,20	3260,00
ИЗОФАС (плотность 110 кг/м ³)	1000	500	50 100	8 4	4,0 2,0	0,20	3725,00
ИЗОФАС (плотность 140 кг/м ³)	1000	500	50 100	6 3	3,0 1,5	0,15	4550,00
ИЗОФАС (плотность 160 кг/м ³)	1000	500	50 100	5 2	2,5 1,0	0,125 0,10	4980,00
Область применения: нижний теплоизоляционный слой в многослойных покрытиях плоских кровель							
ИЗОРУФНЛ (плотность 115 кг/м ³)	1000	500	50	6	3,0	0,15	3570,00
			100	3	1,5	0,15	
ИЗОРУФН (плотность 130 кг/м ³)	1000	500	110	3	1,5	0,165	3940,00
			50	6	3,0	0,15	
			100	3	1,5	0,15	
ИЗОРУФН (плотность 130 кг/м ³)	1000	500	110	3	1,5	0,165	3940,00
			120	3	1,5	0,18	
			50	6	3,0	0,15	
Область применения: верхний теплоизоляционный слой в многослойных покрытиях плоских кровель							
ИЗОРУФ (плотность 150 кг/м ³)	1000	500	40	6	3,0	0,12	4410,00
			50	6	3,0	0,15	
			100	3	1,5	0,15	
ИЗОРУФВ (плотность 175 кг/м ³)	1000	500	40	6	3,0	0,12	5030,00
Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий							
ПП-60 (плотность 62 кг/м ³)	1000	500	50	8	4,0	0,20	2250,00
ПП-80 (плотность 80 кг/м ³)	1000	500	50	8	4,0	0,20	2700,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ROCKWOOL» (каменная вата)

ROCKWOOL®

Наименование	Размеры плит, мм			Кол-во в упаковке			Цена		
	Толщина	Ширина	Длина	шт.	м ²	м ³	уп.	м ²	м ³
Область применения: теплоизоляция ненагружаемых конструкций									
ЛАЙТ БАТТС (37 кг/м ³)	50	600	1000	10	6	0,3	750,00	125,00	2500,00
КАВИТИ БАТТС (45 кг/м ³)	50	600	1000	10	6	0,3	765,00	127,50	2550,00
Область применения: теплоизоляция вентилируемых фасадов (плиты состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев)									
ВЕНТИ БАТТС Д (52-62 кг/м ³)	100	600	1000	6	3.6	0,36	1224,00	340,00	3400,00
Область применения: верхний слой в кровельной изоляции									
РУФ БАТТС В (не менее 180 кг/м ³)	40	600	1000	4	2.4	0,096	715,20	298,00	7450,00
Область применения: нижний слой в кровельной изоляции									
РУФ БАТТС Н (110 кг/м ³)	50	600	1000	6	3.6	0,180	814,50	226,25	4525,00
Область применения: перегородки во внутренних помещениях									
АККУСТИК БАТТС (40 кг/м ³)	50	600	1000	10	6	0,3	870,00	145,00	2900,00

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «URSA» (стекловата)



Наименование	Размеры, мм			Кол-во в упаковке			Цена	
	Толщина	Ширина	Длина	шт.	м ²	м ³	упаковка	м ³
Маты М 11	50	1200	9000	2	21,6	1,08	1533,60	1420,00
Маты М 25	50	1200	9000	1	10,8	0,54	1242,00	2300,00
Маты М 11 Ф	50	1200	9000	2	21,6	1,08	3240,00	3000,00




Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛАСТ) ПЛИТЫ



Продукция изготовлена на заводах компании «Мосстрой-31» из сырья фирмы «BASF» Германия. Один из наиболее долговечных и экологически чистых материалов не ограничивается лишь высокими показателями теплоизоляции. Производство пенопласта с использованием компонента антипирена позволяет материалу демонстрировать отличные пожаробезопасные свойства (Г1;В2;Д3). Товар сертифицирован и изготовлен по ГОСТ 15588-86.

Наименование	Размер, мм	Ед.изм.	Цена
ПСБ-С15 (до 10 кг/м ³)	1000x1000(2000)	м ³	1800,00
ПСБ-С25 (15,5-17 кг/м ³)	1000x1000(2000)	м ³	2730,00
ПСБ-С25 (16-17 кг/м ³) Фасад	1000x1000(2000)	м ³	3300,00
ПСБ-С35 (26-27 кг/м ³)	1000x1000(2000)	м ³	3800,00
ПСБ-С40 (30 кг/м ³)	1000x1000(2000)	м ³	Цена по запросу
ПСБ-С50 (40 кг/м ³)	1000x1000(2000)	м ³	Цена по запросу



ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Экструзионный пенополистирол обладает равномерной, закрытопористой структурой, низкой теплопроводностью (0,029-0,034), минимальным водопоглощением (0,2-0,4%), малым удельным весом (25..45 кг/м³). Имеет широкую сферу применения: теплоизоляция фундаментов и цоколей, слоистой кладки и штукатурного фасада, кровли (инверсионные, традиционные, эксплуатируемые и др.), полов.



Наименование	Размеры, мм			В упаковке			Цена	
	Толщина	Ширина	Длина	шт.	м²	м³	упаковка	м³
Группа горючести: Г4; Прочность на сжатие: не менее 0,25 МПа; Форма кромки: прямая, L (уступом)								
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	20	580	1180	20	14,40	0,288	1411,20	4900,00
Коттеджное и малое строительство	30	580	1180	13	8,90	0,267	1308,30	4900,00
	40	580	1180	10	6,84	0,274	1342,60	4900,00
	50	580	1180	8	5,48	0,274	1301,50	4750,00
	100	580	1180	4	2,73	0,274	1397,40	5000,00
Группа горючести: Г4; Прочность на сжатие: не менее 0,30 МПа; Форма кромки: прямая, L (уступом)								
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300	40	580	1180	10	6,84	0,274	1452,20	5300,00
Промышленное и гражданское строительство	50	580	1180	8	5,48	0,274	1452,20	5300,00
	60	580	1180	7	4,79	0,287	1521,10	5300,00
Группа горючести: Г4; Прочность на сжатие: не менее 0,50 МПа; Форма кромки: прямая, L (уступом), S								
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500	40	580	1180	10	6,84	0,274	1973,00	7200,00
Спец сооружения, дороги, пром. полы	50	580	1180	8	5,48	0,274	1890,00	6900,00
	60	580	1180	7	4,79	0,287	1980,00	6900,00
	100	580	1180	4	2,74	0,274	1932,00	7050,00
Группа горючести: Г4; Прочность на сжатие: не менее 0,25 МПа; Форма кромки: прямая, L (уступом), S								
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 250 SLOPE RF Обустройство уклонов плоских кровель	3,4% уклона плита J	600	1200	20	14,4	0,288	1621,00	5630,00
	3,4% уклона плита K	600	1200	10	7,2	0,288	1621,00	5630,00
	1,7% уклона плита A	600	1200	20	14,4	0,288	1621,00	5630,00
	1,7% уклона плита B	600	1200	10	7,2	0,288	1621,00	5630,00
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN С дренажными канавками	60	580	1180	7	7,2	0,287	1474,00	5135,00
NEW! XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS/1, S/2 Теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон адгезионными канавками	50	580	1180	8	5,48	0,274	1301,50	4750,00

Наименование	Ед. изм.	Цена
Разделительный слой ТЕХНОНИКОЛЬ СХ (500 м²) Предназначен для использования в качестве разделительного слоя между ПВХ и XPS	м²	19,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.



МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

ЖГУТЫ

Диаметр, мм	Кол-во в уп., (бухта/рез. 3 п.м) п.м	Цена / п.м	Диаметр, мм	Кол-во в уп., (бухта/рез. 3 п.м) п.м	Цена / п.м	Диаметр, мм	Кол-во в уп., (бухта/рез. 3 п.м) п.м	Цена / п.м
6	бухта 500	5,30	30	240	17,00	80	90	48,00
8	бухта 500	6,30	40	180	18,70	30/8	240	10,90
10	бухта 500	7,00	50	120	19,80	40/15	180	13,80
15	бухта 250	7,80	60	90	37,00	50/20	120	21,70
20	бухта 250	10,00	70	90	42,00	50/27	120	22,00

ПОЛОТНО

Толщина, мм	Размеры	Площадь рул., м ²	Цена / м ²
(подложка)			
2	2мм x 1,2м x 50м	50	16,00
3	3мм x 1,2м x 50м	50	18,00
4	4мм x 1,2м x 50м	50	22,00
5	5мм x 1,05м x 50м	52,5	26,00
8	8мм x 1,05м x 30м	31,5	44,00
10	10мм x 1,05м x 30м	31,5	50,00
ламинированное лавсаном металлизированным (подложка)			
ПЛ 2	2мм x 1,2м x 30м	36	28,50
ПЛ 3	3мм x 1,2м x 25м	30	34,00
ПЛ 4	4мм x 1,2м x 25м	30	38,00
ПЛ 5	5мм x 1,2м x 25м	30	42,00
ПЛ 8	8мм x 1,2м x 15м	18	60,00
ПЛ 10	10мм x 1,2м x 15м	18	68,00

ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА

Толщина, мм	Размеры	Цена / п.м	Цена / рулон
П 5 (Т)	5мм x 100мм x 50м	8,00	400,00
П 8 (Т)	8мм x 100мм x 30м	10,00	300,00
П 10 (Т)	10мм x 100мм x 30м	12,00	360,00
СП 5	5мм x 100мм x 30м	14,00	420,00
СП 8	8мм x 100мм x 15м	18,00	270,00
СП 10	10мм x 100мм x 15м	20,00	300,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

КЕРАМЗИТ

Наименование	Фракция, мм	Цена (розница)	Цена (партнер)
Керамзит россыпью	20-40	2100,00 / м ³	1900,00 / м ³
Керамзит в мешках (0,05 м ³)	10-20	150,00 / шт.	130,00 / шт.

Керамзит представляет собой лёгкий пористый материал ячеистого строения в виде гравия, реже в виде щебня. Материал обладает следующими свойствами:

- легкостью,
- высокой прочностью,
- высокой теплоизоляцией и звукоизоляцией,
- огнеупорностью,
- влаго- и морозоустойчивостью,
- химической инертностью,
- долговечностью,
- экологически чистый,
- безопасный,
- натуральный материал сродни керамике,
- высокое соотношение качество/цена.



Все цены указаны **в рублях с НДС**, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

Торгово-строительная компания

ТЕХНО
НИКОЛЬ
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.



AKTERM

СВЕРХТОНКАЯ ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «АКТЕРМ»

Уникальность АКТЕPM заключается в том, что жидкое, тонкое и высокопрочное изоляционное покрытие может применяться в комплексе с «традиционными» теплоизоляционными материалами для дополнения конечного результата теми характеристиками, которые «традиционный» теплоизоляционный материал в соответствии со своими свойствами обеспечить не может. АКТЕPM - это «вторая кожа» поверхности, позволяющая применение любых дополнительных изоляционных, декоративных, финишных покрытий.

Наименование	Область применения	Упаковка	Объем, л	Вес уп., кг	Цена
АКТЕPM СТАНДАРТ белый	На металлических пов., внутри жилых и нежилых помещений, на бетонных и кирпичных пов. Толщина слоя для металлических оснований - min 2,5 мм. Не токсична, не содержит органич. раств., безопасна.	Евроведро пластик.	10 20	5,2 10,4	340,00 / л
АКТЕPM АНТИКОНДЕНСАТ белый		Евроведро пластик.	10 20	5,2 10,4	340,00 / л
АКТЕPM МЕТАЛЛ белый	На металлич. пов. (трубопроводы, запорная арматура, резервуары, контейнеры), бетон (только на внутреннюю пов. стены – паронепроницаемый).	Евроведро пластик.	10 20	5,2 10,4	340,00 / л
АКТЕPM ФАСАД белый	На водной осн. Для пром. и бытового применения. На наружные и внутренние бетонные, кирпичные, деревянные и оштукатуренные пов. с t эксплуатации от -60°C до +130°C. Низкий коэф. пов. натяжения.	Евроведро пластик.	10 20	5,2 10,4	340,00 / л
АКТЕPM БЕТОН белый		Евроведро пластик.	10 20	5,2 10,4	340,00 / л
АКТЕPM НОРД белый	Единственный из всех известных на сегодня среди сверхтонких жидких теплоизоляционных материалов, с которым можно работать при t до -25°C. Для любых пов. с t эксплуатации от -60°C до +260°C.	Металл. ведро	10 20	6,0 12,0	360,00 / л
АКТЕPM НГ белый	Полностью негорюч., термоизоляционный, класс горючести НГ. На объектах, финишный слой в 1 мм, на АКТЕPM СТАНДАРТ для огнезащиты.	Евроведро пластик.	10 20	6,0 12,0	355,00 / л
АКТЕPM АНТИКОР белый	Для утепления металлических пов. (трубопроводы, бойлеры, гаражи, цистерны, металлические контейнеры, автотранспорт и др.). На ржавые пов., надежно защищает металл. пов. от коррозии.	Металл. ведро	10 20	6,0 12,0	355,00 / л
АКТЕPM ВУЛКАН серый	Для окраски: теплопроводов, технологич. продуктопроводов, газопроводов, металлич. дымовых труб, деталей двигателей, корпусов и механизмов судов, металл. кровли и металл. конструкций, при t от -60°C до +450°C, атмосфер. воздействию и агрессии минеральн. масла, нефтепродуктов, солей. Хорошая адгезия к бетону, ж/б. В качестве гидроизоляции для снижения водопоглощения.	Металл. ведро	10 20	7,0 14,0	450,00 / л

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

АКТЕРМ Цинк серый	Профессиональное антикоррозионное тонкопленочное цинковое покрытие, эффективно защищающее черные металлы от коррозии. Состав для холодного цинкования АКТЕРМ обладает высокими защитными свойствами и высокой адгезией к металлическим поверхностям. Обеспечивает одновременно активную (катодную) и пассивную (барьерную) защиту от коррозии. наносится при температуре окружающей среды от -35°С до +35°С на поверхность, имеющую температуру от -35°С до +30°С. После полного высыхания изолирующего слоя в течение 24 часов поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +150°С. Средство можно наносить прямо на ржавые поверхности без предварительной подготовки.	Металл. ведро	20	40	420,00 / кг
		Металл. ведро	10	20	420,00 / кг
		Металл. банка	3	6	520,00 / кг
АКТЕРМ ОГНЕЗАЩИТА на водной основе белый	Огнезащитный состав на орган. основе суспензия пигментов и наполнителей в акриловом полимере с модифицирующими, стабилизирующими и интумесцентными добавками в среде органических раств. Огнезащитное действие - на образовании при высокой температуре на поверхности окрашенного материала толстого слоя вспученной пены (пенококса) защита от открытого огня или др. высокотемператур. воздействия на стальные балки, опоры, строительные конструкции пром. и граждан. строит., внутри и снаружи помещений (с применением всепогодных лаков или эмалей) для повышения их огнестойкости.	Пластик. ведро	10	20	320,00 / кг
АКТЕРМ ОГНЕЗАЩИТА на органической основе белый		Металл. ведро	10	20	365,00 / кг

Возможно заказать АКТЕРМ в ведрах емкостью 5 литров под заказ. Стоимость 1 литра будет дороже на 20 руб.





АРТЕЛЬ

Торгово-строительная компания

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

ГИДРО-, ПАРО-, ВЛАГОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«ТехноНИКОЛЬ», «Изоспан», «Еврокрон»

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ

ИЗОСПАН

Наименование	Ширина	Размер	Цена / м ² /рулон
Ветро- влагозащитные мембраны			
ИЗОСПАН А	1.6 м	70 м ²	23,00 / 1610,00
ИЗОСПАН АМ	1.6 м	70 м ²	32,00 / 2240,00
ИЗОСПАН АS	1.6 м	70 м ²	50,00 / 3500,00
ИЗОСПАН АQ Proff	1.6 м	70 м ²	65,00 / 4550,00
Еврокрон А	1.6 м	70 м ²	16,00 / 1120,00
Гидро-пароизоляция			
ИЗОСПАН В	1.6 м	70 м ²	18,00 / 1260,00
ИЗОСПАН С	1.6 м	70 м ²	25,00 / 1750,00
ИЗОСПАН D	1.6 м	70 м ²	23,00 / 1610,00
ИЗОСПАН RS	1.6 м	70 м ²	29,00 / 2030,00
Пароизоляция армированная ТН	1.5 м	75 м ²	38,00 / 2850,00
Пароизоляция универсальная ТН	1.5 м	75 м ²	17,00 / 1275,00
Пароизоляция ТН для плоской кровли	3.0 м	90 м ²	19,00 / 1350,00
Пароизоляция ТН для плоской кровли	3.0 м	300 м ²	22,00 / 4800,00
Пароизоляция для скатной кровли и стен ТН	1.6 м	80 м ²	13,00 / 1040,00
Еврокрон Д	1.5 м	70 м ² (или 30 м ²)	16,00 / 1120,00
Еврокрон В	1.6 м	70 м ² (или 30 м ²)	12,00 / 910,00
Отражающая гидро-пароизоляция			
ИЗОСПАН FВ (для бань, саун)	1.2 м	35 м ²	32,00 / 1120,00
ИЗОСПАН FС	1.2 м	70 м ²	31,00 / 2170,00
ИЗОСПАН FД	1.2 м	70 м ²	50,00 / 3500,00
Скотч для пароизоляции			
Скотч двусторонний для пароизоляции ТН	38 мм	25 п.м	150,00
Скотч металлизированный	50 мм	50 п.м	100,00
Армированный скотч	50 мм	50 п.м	290,00
Изоляция трубопроводов			
Стеклопластик РСТ-430	1 м	100 м ²	73,00 / 7300,00
Стеклопластик РСТ-250	1 м	100 м ²	50,00 / 5000,00
Стеклоткань ЭЗ-200	1 м	100 м ²	41,00 / 4100,00

ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Наименование	Толщина, мкм	Размер	Цена / п.м
Пленка п/э рукав, 2 сорт (0,1 мм)	80	1.5*80мкм*100м	20,00
Пленка п/э рукав, 2 сорт (0,1 мм)	100	1.5*100мкм*100м	25,00
Пленка п/э рукав, 2 сорт (0,15 мм)	120	1.5*120мкм*100м	30,00
Пленка п/э рукав, 2 сорт (0,15 мм)	150	1.5*150мкм*100м	36,00
Пленка п/э рукав, 2 сорт (0,2 мм)	200	1.5*200мкм*100м	41,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «SHINGLAS» И АКЦЕССУАРЫ






Кровля из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS — это гарантия комфорта и безопасности Вашего дома!

Гибкая черепица SHINGLAS – битумный материал на основе стеклохолста. Она представляет собой фигурно нарезанный гонт, лицевая часть которого покрыта цветной базальтовой посыпкой. Часть нижней поверхности гонта покрыта слоем самоклеящейся битумно-полимерной массы, защищенной легкоъемной пленкой. Черепица SHINGLAS характеризуется удивительной долговечностью и прочностью, простота в монтаже, ветроустойчива и абсолютно влагонепроницаема, обладает впечатляющими показателями по шумоизоляции, не выгорает, не подвержена коррозии и гниению, подходит для любых климатических зон.



Коллекция	Форма нарезки	Цветовая гамма	Кол-во в уп., м ²	Цена / м ² , при партии, м ²			
				до 100	от 100 до 200	свыше 200	
«SHINGLAS» ФИНСКАЯ							
Серия для практичных людей, которые хотят приобрести надежный и современный кровельный материал по доступной цене. Гарантия производителя – 20 лет. Толщина – 3 мм.							
Соната		Соната	серый, зелёный, красный, коричневый	3	260,00	258,00	252,00
Аккорд		Аккорд	коричневый, красный, серый	3	260,00	258,00	252,00
«SHINGLAS» КЛАССИК							
Серия представлена разнообразием форм нарезки и широким набором привлекательных цветов, позволяющих удовлетворить самые разные вкусы. Производится с использованием высококачественной битумной смеси. Гарантия производителя – 30 лет. Толщина – 3 мм.							
Кадриль		Соната	агат, нефрит, яшма, оникс, турмалин, гранат	3	398,00	379,00	360,00
Румба		Аккорд	арахис, мускат, фундук	3	398,00	379,00	360,00
Фламенко		Трио	антик, арагон, валенсия, гранада, коричневый, тоledo	3	439,00	417,00	396,00
Танго		Бобровый хвост	кленовый, осенний, хвойный, панговый	3	439,00	417,00	396,00
Модерн		Брикс	дюна, ледник, мрамор, плато	3	403,00	383,00	364,00
«SHINGLAS» УЛЬТРА							
При производстве серии используется битум с добавлением СБС-модификаторов, которые придают материалу улучшенные физико-механические свойства, повышают его морозостойкость и эластичность. Гарантия производителя – 50 лет. Толщина – 3,3 мм.							
Самба		Соната	малахит, рубин, янтарь	3	478,00	453,00	430,00
Фокстрот		Аккорд	миндаль, рябина, сандал, дуб, эвкалипт, тополь, кедр, терн	3	562,00	533,00	506,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

Коллекция	Форма нарезки	Цветовая гамма	Кол-во в уп., м ²	Цена / м ² , при партии, м ²			
				до 100	от 100 до 200	свыше 200	
«SHINGLAS» РАНЧО							
Двухслойная черепица, доступная каждому! Четыре популярных цвета органично дополняют стиль любого дома, а фактурный рельеф придаст кровле солидность и индивидуальность. Гарантия производителя – 30 лет. Толщина – 5,4 мм.							
Ранчо		Драконий зуб	коричневый, красный, серый, бронзовый	2	293,00	285,00	278,00
«SHINGLAS» КАНТРИ							
Коллекция двухслойной черепицы включает в себя девять благородных цветовых решений, которые воспроизводят сочетания различных оттенков в природе и дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию. Гарантия производителя – 50 лет. Толщина – 5,4 мм.							
Кантри		Драконий зуб	аризона, атланта, мичиган, огайо, онтаро техас, юта, алабама	2,6	478,00	455,00	430,00
«SHINGLAS» ДЖАЗ							
Продукт премиум-класса. Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D объем. Особая форма нарезки черепицы создает впечатление, что кровля выполнена из натурального штукатурного материала: драмки или сланца. Гарантия производителя – 50 лет. Толщина – 6 мм.							
Джаз		Драконий зуб	терра, коррида, индиго, аликанте, барселона, кастилья, севиля, тоскана, сицилия	2	701,00	653,00	606,00
«SHINGLAS» ВЕСТЕРН							
Двухслойная черепица с запатентованной формой, не имеющая аналогов в мире, добавляет классическому облику черепицы голографический объем. Это сочетание уникальных оттенков и великолепных технических характеристик, которые придают кровле особые прочностные свойства. Гарантия производителя – 55 лет. Толщина – 6 мм.							
Вестерн		Вестерн	каньон, клондаик, ниагара, прерия	1,5	1246,00	1146,00	1053,00
«SHINGLAS» КОНТИНЕНТ							
Трёхслойная черепица – эксклюзивный материал, сверхпрочный и невероятно красивый. Форма гонта, напоминая кровельную каменную плитку античных времен, создает неповторимый эффект. «Тяжеловес» в мире кровли имеет беспрецедентный гарантийный срок службы – 60 лет! Толщина – 9,6 мм.							
Континент		Континент	азия, америка, африка, европа	1,5	1802,00	1656,00	1522,00




Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

КОНЬКИ/КАРНИЗЫ

(5 м² = 12 п.м конька = 20 п.м карниза)

Назначение: формирование ребер и коньков, организация стартовой полосы карнизного свеса.



Наименование	Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена / м ²
Коньки/карнизы	все цвета	5	518,00
Коньки/карнизы	микс	3	518,00

ЕНДОВНЫЙ КОВЁР

Назначение: для надежной герметизации внутренних переломов крыши (ендов), наиболее подверженных воздействию снеговых и дождевых нагрузок.

Наименование	Цветовая гамма	Кол-во в упаковке, м ²	Цена / м ²
Ендовый ковер	все цвета	10	445,00

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЁР

Назначение: для обеспечения дополнительной герметизации крыши в местах наиболее вероятных протечек, для защиты сплошного деревянного основания от влаги в процессе монтажа черепицы.

Наименование	Кол-во в упаковке, м ²	Цена / м ²
Подкладочный ковер ANDEREP PROF	40	109,00
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA	15	180,00
Подкладочный ковер для гибкой черепицы	20	57,00
Подкладочный ковер ANDEREP GL	15	77,00

ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА (OSB)

Материал для сплошного основания

Наименование	Кол-во, шт.	Цена
OSB-3 шлифованная (2500x1250x9) S=3,125 м ²	лист	560,00 за лист / 179,20 за м ²





АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



ООО «Артель»
398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Битумная мастика – для проклейки нахлестов подкладочного ковра и краев ендовного ковра, герметизации торцевых частей и примыканий к стенам или трубам.

Планки – для придания более эстетич. вида и усиления карнизных, фронтонных свесов и мест примыкания.

Пластизол – самое толстое покрытие «премиум класса», толщина 200 микрон. Имеет фактурную поверхность различных конфигураций. Высокая стойкость к механическим повреждениям. Металл с покрытием пластизол содержит алюминий, что обеспечивает дополнительную коррозионную стойкость.

Гвозди – для механической фиксации кровельных элементов.

Наименование	Кол-во в упаковке	Цена / шт.
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ведро	12,00 кг	2320,00
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ведро	3,60 кг	780,00
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) картр.	0,31 кг	148,00
Планка карнизная, пластизол, 100x50x10 мм, длина 2000 мм	10 шт.	415,00
Планка торцевая, пластизол, 100x25x130x15 мм, длина 2000 мм	10 шт.	675,00
Планка примыкания, пластизол, 20x45x15x10 мм, длина 2000 мм	20 шт.	250,00
Планка карнизная, полиэстер, 100x50x10 мм, длина 2000 мм	10 шт.	259,00
Планка торцевая, полиэстер, 100x25x130x15 мм, длина 2000 мм	10 шт.	379,00
Планка примыкания, полиэстер, 20x45x15x10 мм, длина 2000 мм	20 шт.	151,00
Ершеные гвозди оцинкованные Шинглас, упак.	5,00 кг	688,00
Снегозадержатель для мягкой кровли	1 шт.	60,00

КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Наименование	Диаметр, мм	Цена / шт.	
Вентиляция подкровельного пространства			
Аэратор КТВ цветной	110	1210,00	
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ (черный)	610	305,00	
Вентиляционный выход вытяжки (изолированный)			
Вент. выход 125/160 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	160	3570,00	
Вентиляционный выход канализации			
Вент. выход D 110 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	110	1650,00	
Колпаки, проходные элементы			
Колпак D 160 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	160	860,00	
Колпак D 110 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	110	520,00	
Проходной элемент (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)	25x16 / 57x48	885,00	
Элементы отделки карнизных свесов			
Софит (гладкий, с частичной перфорацией)	3000x305 мм (0,9 м²)	Коричневый	425,00
		Белый	355,00
J-профиль	3000 мм	Коричневый	215,00
		Белый	195,00
J-фаска	3000x203 мм	Коричневый	530,00
		Белый	470,00


Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА «ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК»



Фасадная плитка **ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК** – современный материал для облицовки строения. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а так же обладает исключительной долговечностью материала и цвета. Выразительные возможности фасадной плитки **ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК** кроются не только в цвете, но и в самом рисунке плитки. Используют для облицовки и реновации фасада, архитектурных элементов фасада, заборов и ограждений.

Гарантийный срок службы - 20 лет. Толщина 3 мм.



Наименование	Кол-во в упак., м ²	Цена 1 м ² , при партии		
		до 200 м ²	от 200 до 500 м ²	свыше 500 м ²
Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ НАУБЕРК Цвета: бежевый кирпич, мраморный кирпич, античный кирпич, песчаный кирпич, обожженный кирпич, терракотовый кирпич	2	350,00	335,00	315,00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Кол-во	Цена 1 шт., при партии		
		до 200 м ²	от 200 до 500 м ²	свыше 500 м ²
Металлический уголок внешний (50*50*1250 мм)	1 шт.	470,00	446,00	424,00
Металлический уголок внутренний (50*50*1250 мм)	1 шт.	470,00	446,00	424,00
Наличник оконный металлический (50*100*1250 мм)	1 шт.	705,00	670,00	636,00
Клей-адгезив двухкомпонентный 88 (компонент А (3л) + компонент В (100мл))	3 кг	1654,00	1571,00	1492,00
Гвозди кровельные оцинкованные с широкой шляпкой 3,5*35 мм (в упаковке 5 кг)	1 кг	153,00	145,00	138,00



Все цены указаны **в рублях с НДС**, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА «LUXARD» И АКСЕССУАРЫ



Наименование	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена
LUXARD Панель Классик	Бордо, абсент, коралл, пробка, мокко, алланит	415x1350	шт.	633,76
LUXARD Панель Роман	Бордо, абсент, коралл, пробка, мокко, алланит	430x1330	шт.	662,24
LUXARD Карнизная планка	Все цвета	1250	шт.	725,26
LUXARD Торцевая планка левая	Все цвета	1250	шт.	747,69
LUXARD Торцевая планка правая	Все цвета	1250	шт.	747,69
LUXARD Боковое примыкание левое	Все цвета	1250	шт.	747,69
LUXARD Боковое примыкание правое	Все цвета	1250	шт.	747,69
LUXARD Примыкание к верт. стене	Все цвета	1250	шт.	725,26
LUXARD Конек полукруглый	Все цвета	395x148	шт.	523,38
LUXARD Конек ребровый	Все цвета	на заказ	шт.	707,31
Крепление коньковой / хребтовой обрешётки, оцинк.	-	-	шт.	152,32
Аэроэлемент конька/хребта коричневый 32x5000 BWK	Черный, красный, коричневый	5000	шт.	3572,80
LUXARD Гофрированная лента для примыканий F-2, Алюминий	Черный, красный, коричневый	280x5000	шт.	8422,40
LUXARD Краска ремонтная	Черный	-	кг	328,98
LUXARD Гранулят ремонтный	Все цвета	(канистра 1,8 кг)	шт.	448,61
LUXARD Заглушка полукруглого конька	Все цвета	-	шт.	306,55
Вентиляционная лента	Коричневый	5000x100	шт.	472,64
LUXARD Гвозди	Черный	(500 шт./уп.)	уп.	1782,04
LUXARD Ендова	Все цвета	1250	шт.	1027,33
LUXARD Плоский лист	Все цвета	1250x600 1250x450	шт.	949,57 710,30
LUXARD Классик Вентилятор кровельный	Все цвета	две волны панели	шт.	4037,52
LUXARD Роман Вентилятор кровельный	Все цвета	две волны панели	шт.	4037,52
Ребристый желобок для обустройства ендовы, 1,6 м, коричневый	Черный, красный, коричневый	1600x500	шт.	3232,32
Поролоновая полоса (самоклеющаяся в ендову)	-	1000x30x60	шт.	112,00
Зажим ендовы (скобка)	-	-	шт.	47,04
Проходной элемент для DECRA (для панелей Классик)	Черный, зеленый, красный, коричневый	380x290	шт.	6672,96
Проходной элемент VILPE UNIVERSAL (для панелей Роман)	Черный, зеленый, красный, коричневый	380x290	шт.	9497,60
Саморез «Люксард» (1000 шт./уп.)	Черный, зеленый, красный, коричневый	70x4,8	уп.	6479,97
LUXARD Накладка ендовы	Все цвета	1250	шт.	942,09

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА «VELUX»

Мансардные окна VELUX представлены двумя линейками VELUX OPTIMA и VELUX PREMIUM.
Для тех, кто ценит комфорт, но не любит переплачивать мы предлагаем окна **VELUX OPTIMA**.
Для тех, кто выбирает максимальный комфорт и премиум сервис – **VELUX PREMIUM**.

Код окна	CR02	CR04	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR06	PR08	SR06	SR08
Размеры (ш х в), см	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
Площадь остекл., м ²	0,22	0,29	0,38	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16
Линия VELUX OPTIMA Класс Стандарт GZR 3050/3050B Ручка сверху/снизу, дерево												
Цена	11750,00	13450,00	14250,00	14900,00	14900,00	15850,00	17450,00	-	18550,00	19800,00	19500,00	21700,00
Линия VELUX OPTIMA Класс Комфорт GLR 3073IS/3073BIS Ручка сверху/снизу, дерево												
Цена	16550,00	19000,00	20100,00	21000,00	21000,00	22350,00	24600,00	27700,00	26150,00	27950,00	27500,00	30600,00
Линия VELUX OPTIMA Класс Комфорт GLR 3073BTIS Универсал: две ручки, дерево												
Цена	-	-	-	21000,00	-	22350,00	24600,00	-	-	27950,00	-	-
Линия VELUX OPTIMA Класс Комфорт GLP 0073BIS Ручка снизу, белый пластик												
Цена	22650,00	-	27550,00	28750,00	28750,00	30600,00	33650,00	37950,00	35800,00	-	37650,00	-
Линия VELUX PREMIUM GGL 3070 Классика, дерево												
Цена	21000,00	22350,00	24850,00	25950,00	25400,00	27600,00	29550,00	34200,00	32300,00	34500,00	33950,00	37800,00
Линия VELUX PREMIUM GGU 0070 Классика, полиуретан												
Цена	26600,00	28350,00	31500,00	32900,00	32200,00	35000,00	37450,00	43400,00	40950,00	43750,00	43050,00	47950,00

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОКЛАДЫ, ГИДРО - И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ОТКОСЫ

Код окна	CR02	CR04	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR06	PR08	SR06	SR08
Размеры (ш х в), см	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
Водонепроницаемый оклад EWR 0000 Для профилир. кровельных материалов												
Цена	6150,00	6300,00	6500,00	7050,00	7050,00	7400,00	7850,00	8650,00	8350,00	8800,00	8750,00	9250,00
Водонепроницаемый оклад ESR 0000 Для плоских кровельных материалов												
Цена	4700,00	4800,00	4950,00	5350,00	5350,00	5650,00	6000,00	6600,00	6400,00	6700,00	6650,00	7050,00
Гидро- и теплоизоляция BDХ 2000												
Цена	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00	4650,00
Гидроизоляция BFX 1000												
Цена	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00
Пароизоляция BVX 0000												
Цена	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00
Откосы (пароизоляция в комплекте) LSC 2000												
Цена	16350,00	16700,00	17250,00	17800,00	17400,00	18150,00	18700,00	19600,00	18700,00	19400,00	19400,00	19950,00


Полный прайс-лист на мансардные окна VELUX - http://artel48.ru/price/okna_velux.pdf
Заказать возможно любую продукцию VELUX.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА «ФАКРО»



ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА FAKRO со среднеповоротным открыванием

Поворачиваются по средней оси от 0° до 180° и фиксируются для удобства мытья внешнего стекла. Изготовлены из высококачественной древесины сосны без сучков, пропитанной антисептиком и покрытой защитным лаком. 10 лет гарантии на любое окно при покупке и установке с гидро-пароизоляционным комплектом окладов XDK (XDP + XDS).



Размеры (ш x в), см	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
Мансардное окно FTS U2 STANDART												
Цена	10300,00	11700,00	12300,00	13300,00	13300,00	14300,00	15900,00	18400,00	16700,00	17900,00	17900,00	20000,00
Мансардное окно FTP-V U3 PROFI												
Цена	15800,00	17000,00	18300,00	19400,00	19400,00	21700,00	24300,00	27200,00	25300,00	27200,00	27200,00	29900,00
Мансардное окно FTP-V L3 PROFI триплекс												
Цена	17500,00	18800,00	20300,00	21500,00	21500,00	24000,00	26800,00	30100,00	28000,00	30100,00	30100,00	33000,00
Мансардное окно FTP-V U3 Z-Wave LUX с датчиком дождя и пультом ДУ												
Цена	46600,00	48200,00	49400,00	53200,00	53200,00	57900,00	59600,00	61200,00	61200,00	62800,00	62800,00	66000,00
Мансардное окно FTP-V/Cu U3 PROFI медное												
Цена	21900,00	23500,00	25300,00	26800,00	26800,00	30000,00	33500,00	37600,00	35100,00	37700,00	37700,00	41300,00
Мансардное окно FTP-V U5 Thermo LUX с двухкамерным стеклопакетом												
Цена	25300,00	27100,00	29200,00	30900,00	30900,00	34700,00	38700,00	43300,00	40400,00	43500,00	43500,00	47700,00

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА FAKRO со среднеповоротным открыванием

Отличаются высокой прочностью, стойкостью к коррозии и неблагоприятным атмосферным явлениям. Рекомендуются для установки в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне, в ванной или бассейне. Окна РТР – это окна со среднеповоротным способом открывания, изготовленные из многокамерного профиля ПВХ белого цвета, усиленного оцинкованными стальными профилями.



Размеры (ш x в), см	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
Мансардное окно РТР U3 STANDART ПВХ												
Цена	16800,00	18100,00	19500,00	20600,00	20600,00	23100,00	25800,00	28900,00	26800,00	28900,00	28900,00	31700,00
Мансардное окно РТР-V U3 PROFI ПВХ с вентклапаном												
Цена	17700,00	19000,00	20300,00	21700,00	21700,00	24300,00	27100,00	30400,00	28300,00	30400,00	30400,00	33300,00
Мансардное окно РТР/GO U3 PROFI ПВХ «золотой дуб»												
Цена	19300,00	20800,00	22400,00	23700,00	23700,00	26700,00	29600,00	33200,00	30800,00	33200,00	33200,00	36400,00
Мансардное окно РТР-V/GO U3 PROFI ПВХ «золотой дуб» с вентклапаном												
Цена	20300,00	21800,00	23400,00	24900,00	24900,00	28000,00	31300,00	34900,00	32600,00	34900,00	34900,00	38300,00
Мансардное окно РТР U3 Z-Wave LUX ПВХ с датчиком дождя и пультом ДУ												
Цена	50700,00	52000,00	53400,00	54500,00	54500,00	57100,00	59700,00	62800,00	60700,00	62800,00	62800,00	65600,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ


Оклад – обязательный элемент мансардного окна, который обеспечивает герметичную установку в любой вид кровельного покрытия. Стоимость оклада не включена в цену окна, так как выбор оклада зависит от типа кровельного покрытия. Стандартная глубина посадки V позволяет «утопить» окно в кровлю на 6 см, что значительно улучшает гидроизоляцию окна.



Размеры (ш x в), см	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
ESV оклад для плоских кровельных материалов												
Цена	3300,00	3500,00	3800,00	4000,00	4000,00	4200,00	4400,00	5100,00	4500,00	4700,00	4900,00	5100,00
EZV-A/EZV-P оклад для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 4,5 см												
Цена	4500,00	4800,00	5200,00	5400,00	5400,00	5800,00	5900,00	6900,00	6200,00	6400,00	6600,00	6900,00
ESV/Cu оклад для плоских медных кровель												
Цена	9300,00	9800,00	10700,00	10900,00	10900,00	11300,00	12400,00	13600,00	12400,00	12900,00	12900,00	14000,00
EHN/V-AT Thermo оклад утепленный «для русских зим»												
Цена	5800,00	6200,00	6600,00	6900,00	6900,00	7400,00	7600,00	8700,00	7700,00	8100,00	8200,00	8700,00

АКСЕССУАРЫ для монтажа окон

Аксессуары для монтажа обеспечивают правильное и надежное соединение окна с конструкцией кровли, отличную гидро-, паро- и теплоизоляцию в зоне окна для крыши и более длительный срок службы окна.



Размеры (ш x в), см	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
XDK комплект окладов гидро-пароизоляционный с утеплением												
Цена	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00
XDP наружный утепленный гидроизоляционный оклад												
Цена	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
XDS внутренний пароизоляционный оклад												
Цена	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
XWT теплоизоляционный пояс												
Цена	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
XLW-F, XLW-P оконный короб белый												
Цена	8200,00	8800,00	8900,00	9700,00	9200,00	9800,00	10400,00	11400,00	10200,00	10700,00	10800,00	11400,00

Полный прайс-лист на мансардные окна FAKRO - http://artel48.ru/price/okna_fakro.pdf

Заказать возможно любую продукцию FAKRO.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер


ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ «ФАКРО»



СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ FAKRO

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак. Выдерживают нагрузку до 160 кг.



ЛЕСТНИЦА LWS Plus

Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП бежевого цвета. Обладает упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить ее после установки лестницы в проеме.

Размер проема в потолке, см	60 x 94	60 x 120	70 x 94	70 x 120	60 x 130	70 x 130	70 x 140	60 x 120	70 x 120	
Высота потолка, см	280				305			335		
Цена	9500,00	7900,00	9700,00	8100,00	9500,00	9700,00	9700,00	13200,00	13600,00	

ЛЕСТНИЦА LWK Plus

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оборудована удобным боковым металлическим поручнем. Монтаж лестницы возможен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро и просто благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крышке люка.

Размер проема в потолке, см	60 x 94	60 x 120	70 x 94	70 x 120	60 x 130	60 x 140	70 x 130	70 x 140	60 x 120	70 x 120	70 x 130	
Высота потолка, см	280				305				335			
Цена	10600,00	10100,00	10900,00	10200,00	12100,00	13200,00	13200,00	13200,00	14900,00	15200,00	15500,00	

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LTK и LTK Energy

Лестница LTK обладает толстой крышкой люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована удобным боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета. Обновленная лестница LTK Energy в отличие от модели LTK имеет два контура уплотнения, усиленную фурнитуру и упрощенный монтаж.

Размер проема в потолке, см	60 x 100	70 x 100	60 x 120	70 x 120	70 x 130	70 x 140
Высота потолка, см	280					
Лестница	LTK Energy			LTK		
Цена	17000,00	17600,00	12400,00	12700,00	14400,00	15600,00

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла.

Размер проема в потолке, см	60 x 120	70 x 120	60 x 130	70 x 130
Высота потолка, см	280		305	
Цена	18300,00	19000,00	21100,00	21600,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ FAKRO

Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции.

Выдерживают нагрузку до 200 кг.

ЛЕСТНИЦА LMS

Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери.

Размер проема в потолке, см	60 x 120	70 x 120
Высота потолка, см	280	
Цена	14500,00	14500,00



ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF

Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (15 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма.

Размер проема в потолке, см	50 x 70	50 x 80	60 x 90	60 x 120	70 x 80	70 x 110	70 x 120
Высота потолка, см	280-300						
Цена	44200,00	44200,00	44200,00	44200,00	44200,00	44200,00	44200,00
Дополнительная ступень LSS. Увеличивает высоту лестницы на 20 см.							
Цена	3800,00						

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения.

Размер проема в потолке, см	50 x 80	60 x 90	60 x 120	70 x 80	70 x 120
Высота потолка, см	260-280				
Цена	21900,00	22800,00	23600,00	22800,00	24500,00
Дополнительная ступень LSS. Увеличивает высоту лестницы на 20 см.					
Цена	3800,00				

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Карнизная дверь DWK – идеальное решение для обустройства неиспользуемых пространств в доме, недорогое и простое в исполнении. Монтаж карнизной двери DWK прост и не требует дополнительных затрат – створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка поставляются в комплекте.

Размеры дверного проема, см	55 x 80	60 x 80	60 x 110	70 x 90	70 x 100	70 x 110
Цена	6000,00	6200,00	6400,00	6300,00	6400,00	6600,00

Полный прайс-лист на чердачные лестницы FAKRO - http://artel48.ru/price/lestnitsy_fakro.pdf

Заказать возможно любую продукцию FAKRO.

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «HUNTER»



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА HUNTER РЕГЕНТ

Обладает уникальным, эстетически привлекательным, изогнутым профилем. Благодаря уникальному дизайну и инженерным находкам, система имеет повышенную пропускную способность – до 5 литров в секунду, что является несомненным преимуществом перед водосточными системами других фирм. Кроме того, в этом случае требуется меньшее количество водосточных стояков. Это позволяет не перегружать фасад здания наличием водосточных труб.

Еще одной особенностью системы Регент является наличие специальных направляющих в воронке, придающих потоку дополнительное ускорение и направляющих его непосредственно в водосточную трубу. Таким образом, удастся избежать загрязнения системы из-за естественного мусора в виде опавших листьев и т.п. Поток просто пробивает и смывает мусор из системы.

Цвета: коричневый, белый, черный.




Наименование	Цена
Желоб, длина 4 п.м	1215,00
Кронштейн желоба	153,00
Муфта желоба	474,00
Заглушка внутренняя	201,00
Заглушка внешняя	273,00
Угол желоба 90° внешний	691,00
Угол желоба 135° внешний	772,00
Угол желоба 90° внутренний	691,00
Угол желоба 135° внутренний	772,00
Воронка 74x74 мм	740,00
Водосточная труба, длина 4 п.м	1530,00
Кронштейн трубы	209,00
Муфта трубы	362,00
Тройник	1479,00
Колено трубы 112,5°	354,00
Колено трубы нижнее	354,00
Кронштейн желоба металлический	143,00
Воронка желоба сливная, D=74 мм	1061,00

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «TERRAIN»



Водосточная система с углубленным эллиптическим профилем Rapidflow

	Наименование	Цена / шт.	
		Белый цвет	Коричневый цвет
1	Желоб водосточный, длина 4 м, диаметр 131 мм	1172,60	1931,80
2	Угол желоба 90° универсальный Угол желоба 135° универсальный	565,50	565,50
		565,50	565,50
3	Соединительная муфта	377,00	377,00
4	Заглушка желоба	204,10	244,40
5	Кронштейн желоба	109,20	169,00
6	Металлический удлинитель	330,20	330,20
7	Воронка желоба	588,90	588,90
8	Воронка сливная	1287,00	1287,00
10	Труба водосточная, длина 4 м, диаметр 82 мм	1413,10	2154,10
11	Колено трубы 112°	292,50	292,50
12	Колено нижнее	292,50	292,50
13	Тройник трубы	1149,20	1149,20
14	Муфта с двойным раструбом	244,40	244,40
15	Неразъемный кронштейн трубы	152,10	152,10



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ПЛАСТИКОВАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА «VERAT»

Гарантия на систему: 15 лет

Потенциальный срок службы: 30 лет

Температурный режим: от -50°C до +50°C

Диаметр: труба – 82 мм, желоб – 125 мм. Длина: труба – 3 м, желоб – 3 м.



	Наименование	Цвет	Цена
1	VERAT желоб (3м)	Белый, коричневый, серый	399,00
		Красный, зеленый	441,00
2	VERAT угол желоба 90° / 135°	Белый, коричневый, серый	252,00 / 519,00
		Красный, зеленый	267,00 / 550,00
3	VERAT соединитель желоба	Белый, коричневый, серый	164,00
		Красный, зеленый	174,00
4	VERAT заглушка желоба	Белый, коричневый, серый	78,00
		Красный, зеленый	83,00
5	VERAT кронштейн желоба	Белый, коричневый, серый	55,00
		Красный, зеленый	59,00
6	VERAT воронка желоба	Белый, коричневый, серый	293,00
		Красный, зеленый	311,00
7	VERAT решетка желоба защитная (0,6 пог.м.)	Белый, коричневый, серый	200,00
		Красный, зеленый	212,00
8	VERAT труба (3м)	Белый, коричневый, серый	471,00
		Красный, зеленый	520,00
9	VERAT колено трубы 135°	Белый, коричневый, серый	183,00
		Красный, зеленый	194,00
10	VERAT муфта трубы	Белый, коричневый, серый	100,00
		Красный, зеленый	106,00
11	VERAT слив трубы	Белый, коричневый, серый	174,00
		Красный, зеленый	184,00
12	VERAT хомут трубы	Белый, коричневый, серый	76,00
		Красный, зеленый	83,00
13	VERAT хомут трубы универсальный L=140мм	Белый, коричневый, серый	207,00
		Красный, зеленый	207,00
14	VERAT Удлинитель кронштейна регулируемый, прямой (металл)	Серый	76,00
15	VERAT Удлинитель кронштейна регулируемый, боковой (металл)	Серый	90,00

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «СЕНЕЖ»



Наименование	Назначение и краткая характеристика	Упаковка	Цена
Тонирующий антисептик с УФ-фильтром для защиты и отделки древесины - 18 цветов			
СЕНЕЖ АКВА-ДЕКОР Х2	Современный тонирующий антисептик без запаха на алкидно-акрилатной основе с УФ-фильтром для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, солнечного излучения, плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также для декоративной отделки под ценные породы. Для наружных и внутренних работ. Содержит натуральные масла, двойной воск, активный УФ-фильтр. Не образует потеков. Отталкивает воду. Не препятствует дыханию древесины. Экологически полноценный материал. Пожаро- и взрыво-безопасен. Сертифицировано.	Ведро 0,9 кг Ведро 2,5 кг Ведро 9,0 кг Уп. 6 шт. x 0,9 кг Уп. 2 шт. x 2,5 кг	350,00 883,00 2900,00 2100,00 1765,00
Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом			
СЕНЕЖ САУНА	Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений для защиты древесины внутренней службы от плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также периодического увлажнения и воздействия высоких температур. Обладает антимикробным действием против микроорганизмов местного пользования – возбудителей инфекционных заболеваний людей (<i>B. subtilis</i> , <i>B. cereus</i> , <i>E. coli</i> и др.). Не препятствует дыханию древесины. Без запаха и растворителей. Отталкивает воду, легко моется. Не образует потеков. Сертифицировано.	Ведро 0,9 кг Ведро 2,5 кг Уп. 6 шт. x 0,9 кг Уп. 2 шт. x 2,5 кг	322,00 890,00 1930,00 1780,00
Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации древесины			
СЕНЕЖ ЭКОБИО	Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев в умеренных условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферной или почвенной влаги самостоятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет и текстуру древесины. Колеровка - водными морилками. Подвleяет плесень на кладке, штукатурке, бетоне. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	322,00 590,00 3655,00
СЕНЕЖ УЛЬТРА	Экономичный трудновымываемый антисептик для древесины на наружной и внутренней службе. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, гигроскопическом и конденсационном увлажнении самостоятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Трудновымываем - химически связывается с древесиной. Придает легкий фисташковый оттенок, не требует окрашивания. Сохраняет текстуру. Не снижает прочность обработанной древесины. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	348,00 643,00 3950,00
Консервирующие антисептики для тяжелых условий эксплуатации древесины			
СЕНЕЖ	Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций при контакте с грунтом и водой. Усиленная защита ответственных деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, длительном контакте с грунтом. Трудновымываем - химически связывается с древесиной. Придает фисташковый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	412,00 747,00 4640,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

СЕНЕЖ БИО	Консервирующий трудновымываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых влажных условиях эксплуатации. Усиленная защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при непосредственном контакте с человеком и домашними животными в тяжелых условиях увлажнения, продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, при контакте с грунтом и органическими отходами. Трудновымываем – химически связывается с древесиной. Придает светло-зеленоватый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	464,00 843,00 5230,00
Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты древесины			
СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО	Комплексная огнебиозащита древесины от возгорания и биоразрушения. Типовая защита древесины от возгорания, распространения пламени, биоразрушения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом или непосредственного воздействия атмосферных осадков. 2-я (типовая) группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая древесина по НПБ-251) при расходе 600 г/м ² . Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет, сохраняет текстуру. Колеровка - водными морилками. Не ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	Канистра 5 кг Канистра 10 кг Бочка EU 65 кг	415,00 753,00 4700,00
СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО ПРОФ	Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием и контрольным тонированием. Профессиональная защита от горения, возгорания, распространения пламени, биоразрушения при гигроскопическом и конденсационном увлажнении без контакта с грунтом и воздействия атмосферных осадков. 1-я (высшая) группа огнезащитной эффективности (трудногорючая древесина по НПБ-251) при расходе 600 г/м ² и 2-я группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая древесина) при расходе 300 г/м ² . Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	Канистра 6 кг Канистра 23 кг Бочка EU 75 кг	570,00 1930,00 6100,00
Защита от насекомых-древоточцев при бытовом и промышленном применении			
СЕНЕЖ ИНСА	Специальный концентрированный антисептик с усиленной защитой от насекомых-древоточцев для предупредительной и истребительной защиты в зависимости от назначения и расхода. Сбалансированное соотношение эффективности и экологичности. Трудновымываем. Не изменяет цвет древесины. Разбавляется водой при превентивном промышленном применении (1 кг на 24 л воды). Сертифицировано.	Канистра 5 кг	620,00
Средства для осветления древесины и удаления поверхностных поражений			
СЕНЕЖ ЭФФО	Средство для глубокого и быстрого отбеливания деревянных поверхностей, потемневших в результате биопоражения и естественного старения. Улучшенная осветляющая способность. Увеличенный срок хранения без потери свойств. Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов. Обладает приятным лимонным запахом. Выдерживает замораживание. Сертифицировано.	Канистра 6 кг Канистра 10 кг	470,00 860,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯСЯ ЛЕНТА «NICOBAND»

НИКОБЕНД состоит из цветного армированного алюминиевого покрытия, нанесенного на водонепроницаемый самоклеящийся битумный слой. Материал легок и удобен в применении и при этом обладает идеальным сцеплением с бетоном, штукатуркой, металлом, битумом, камнем, деревом и другими поверхностями.

Лента-герметик предназначена для герметизации швов и стыков, ремонта трещин, гидроизоляции, защиты от коррозии. Лента станет незаменимым помощником в частном доме и даче при монтаже и ремонте мансардных окон, рубероидных, шиферных и металлических фальцевых кровель. Материал будет полезен в каждой квартире при ремонте систем канализации и водоснабжения.

Размеры, длина x ширина	Цвет	Кол-во материала, м ² /шт.	Вес материала, кг/м ²	Цена / шт.
3 м x 5 см	Серебристый, коричневый, серый	0,150	1,5	315,00
3 м x 7,5 см		0,225	1,5	350,00
3 м x 10 см		0,300	1,5	410,00
3 м x 15 см		0,450	1,5	500,00
10 м x 7,5 см		0,750	1,5	615,00
10 м x 10 см		1,000	1,5	690,00
10 м x 15 см		1,500	1,5	905,00
10 м x 20 см		2,000	1,5	1254,00
NICOBAND DUO Двусторонний				
3 м x 7,5 см		0,225	1,5	220,00
3 м x 10 см		0,300	1,5	290,00
10 м x 10 см		1,000	1,5	641,00
10 м x 15 см		1,500	1,5	800,00
NICOBAND INSIDE Внутренний (покрытие - нетканый полипропилен)				
3 м x 7,5 см	—	0,225	1,5	320,00
3 м x 10 см		0,300	1,5	500,00
10 м x 10 см		1,000	1,5	730,00
10 м x 15 см		1,500	1,5	890,00
10 м x 30 см		3,000	1,5	1680,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Область применения: крепление тепло- и гидроизоляционных материалов к основанию кровли из металлического профилированного листа, бетона, дерева.

Наименование	Цена / шт.
Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС»	
Кровельный крепеж РОКС-20	3,36
Кровельный крепеж РОКС-50	3,65
Кровельный крепеж РОКС-80	4,11
Кровельный крепеж РОКС-100	4,60
Кровельный крепеж РОКС-120	5,12
Кровельный крепеж РОКС-150	5,67
Кровельный крепеж РОКС-190	7,19
Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС» с шипами	
Кровельный крепеж РОКС-50 ш	3,65
Кровельный крепеж РОКС-80 ш	4,11
Кровельный крепеж РОКС-100 ш	4,60
Кровельный крепеж РОКС-120 ш	5,12
Винтовой кровельный крепеж «РОКС»	
Кровельный винтовой крепеж РОКС-70 в	8,50
Кровельный винтовой крепеж РОКС-90 в	9,50
Кровельный винтовой крепеж РОКС-110 в	10,50
Кровельная шайба	
Шайба кровельная оцинк. Ø 50 мм	5,00
Шайба кровельная оцинк. 40x80 мм	5,50
Шайба кровельная оцинк. 40x80 мм	5,70
Винты (сверлоконечные), антикоррозионное покрытие для крепления кровельного дюбеля	
Саморез 4,8x60 мм	3,10
Саморез 4,8x70 мм	3,80
Саморез 4,8x80 мм	4,65
Саморез 4,8x90 мм	6,60
Саморез 4,8x100 мм	6,75
Крепежная лента	
Крепежная лента PLP 12x0,75 (30 м/рул.)	235,00
Крепежная лента PLP 19x0,75 (30 м/рул.)	300,00





АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

Наименование	Цена / шт.
Винты (остроконечные) антикоррозионное покрытие для крепления кровельного дюбеля	
Саморез 4,8x50 мм	3,07
Саморез 4,8x60 мм	3,10
Саморез 4,8x70 мм	3,80
Саморез 4,8x80 мм	4,65
Саморез 4,8x90 мм	6,58
Саморез 4,8x100 мм	6,72
Анкер по бетону	
Винт по бетону FCS 5,5x70 мм	6,85
Винт по бетону FCS 6.3x60 мм	6,63
Винт по бетону FCS 6.3x70 мм	8,00
Планки для кровельных работ	
Планка угловая (краевая) алюмин. 30x2,5 мм; 3,0 м	217,50
Планка прямая (прижимная) алюмин. 25x2,5 мм; 3,0 м	183,00



КРЕПЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФАСАДОВ

Наименование	Распорная зона, мм	Теплоизоляция, мм	Кол-во в упаковке	Цена / м ²	
				уп.	шт.
Дюбель IZO-10x120	50	70	1000	1789,00	3,50
Дюбель IZO-10x140	50	90	500	1800,00	3,60
Дюбель IZO-10x160	50	110	500	1850,00	3,70
Дюбель IZO-10x180	50	130	500	1900,00	3,80
Дюбель IZO-10x200	50	150	500	2000,00	4,00
Дюбель IZM-10x120	50	70	1000	4600,00	4,60
Дюбель IZM-10x140	50	90	1000	5000,00	5,00
Дюбель IZM-10x160	50	110	500	2600,00	5,20
Дюбель IZM-10x180	50	130	500	2900,00	5,80
Дюбель IZM-10x200	50	150	500	3433,00	8,00
Дюбель IZM-10x220	70	150	400	3441,00	10,00
Дюбель IZM-10x260	70	190	400	4246,00	12,40
Дюбель IZM-10x300	70	230	400	5342,00	15,60



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

(пр-во РОССИЯ)

«Эковис», «Евротек»

Сотовый поликарбонат в отличие от пленки и стекла более гибкий, что обеспечивает удобство монтажа, обладает высокой ударпрочностью (при ударе не разлетается на осколки), пропускает свет (практически аналогично стеклу), выдерживает снеговую и ветровую нагрузку. Именно поэтому многие уже сделали свой выбор в пользу сотового поликарбоната. Гарантия – 10 лет.



Наименование	Толщина, мм	Цена / м ²	Цена / лист (25.2 м ²)
Сотовый поликарбонат прозрачный Размер: 2,1x12м	3,6	148,81	3750,00
	4	170,63	4300,00
	6	284,52	7170,00
	8	349,21	8800,00
	10 (лайт)	318,49	8026,00
	10	397,62	10020,00
Сотовый поликарбонат цветной Размер: 2,1x12м	4	178,17	4490,00
	6	303,17	7640,00
	8	359,84	9068,00
	10	416,51	10496,00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Толщина, мм	Длина, м	Цена / шт.
Профиль UP торцевой для СПК б/ц	4-10	2,1	140,00
Профиль соединительный неразъемный НР б/ц	4-10	6	920,00
Профиль соединительный разъемный НР б/ц	6-10	6	1400,00
Профиль коньковый НР для СПК б/ц	4-10	6	1400,00
Профиль пристенный для СПК б/ц	4-10	6	890,00-1050,00
Термошайба (4-10мм) прозрачная	-	-	15,00

Если приобретаемый поликарбонат не является продуктом одной партии, точное попадание в цвет не гарантировано.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (на основе цемента)



ЛАХТА®

Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка, кг	Цена / л
ЛАХТА® ингибитор коррозии	Сухая строительная смесь белого цвета на цементном вяжущем с активными химическими компонентами и модификаторами. В качестве антикоррозийного покрытия для стальной арматуры: для защиты стальной арматуры от коррозии при ремонте и новом строительстве; в случае, если нет возможности быстро закрыть оголенную арматуру ремонтным составом или бетоном; для предотвращения хлоридной коррозии арматуры.	мешок	25	195,00
ЛАХТА® ремонтный состав базовый	Безусадочная сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием фиброволокна. Для локального восстановления геометрических (сколов, выбоин, трещин, эрозии) и эксплуатационных повреждений бетонных, ж/б, кирпичных и каменных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве.	мешок	25	68,80
			10	76,00
ЛАХТА® быстрый ремонт	Безусадочный 1-компонентный состав - сухая смесь белого цвета. Для восстановления поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения за ограниченный промежуток времени с высокими эксплуатационными (прочностными) характеристиками.	мешок	25	85,00
ЛАХТА® ремонтный состав тонкослойный	Безусадочная сухая строительная смесь. Для восстановления поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций	мешок	25	90,70
ЛАХТА® ремонтный состав РС	1-компонентный состав в серого цвета. В составе: цемент, фиброволокно, песок и химические добавки. Для локального ремонта дефектов поверхностей (сколов, выбоин, трещин, эрозии) бетонных, железобетонных, пено-, газобетонных, кирпичных и каменных конструкций. Высокая износостойкость и прочность, готов к восприятию начальных шаговых нагрузок через 24 ч. после нанесения; для горизонт., так и для вертикальных поверхностей.	мешок	25	50,00
ЛАХТА® цемент модифицированный	Спец. цемент для приготовления литых безусадочных растворов и бетонов с высокой подвижностью, безусадочностью, высокой ранней и конечной прочностью. Может применяться в качестве вяжущего (вместо обычного цемента) в бетонах и растворных смесях на крупных и мелких заполнителях. В сравнении с обычным цементом: высокую текучесть бетонов при пониженном водотвердом отношении; высокую раннюю и конечную прочность растворов и бетонов; безусадочность растворов и бетонов.	мешок	20	92,60

ПЕНЕТРОН

PENETRON®

Наименование	Область применения	Фасовка	Цена / кг	Цена / шт.
Скрепа М500	Рем. состав для восстановления бетонных поверхностей и антикор. защиты армокаркаса.	ведро 25 кг	70,00	1750,00
Скрепа М600	Рем. инъекционный состав для ликвидации полостей и пустот в бетонных конструкциях.	ведро 20 кг	115,00	2300,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



ДОБАВКИ В БЕТОН

Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка, кг	Цена / кг
ЛАХТА® добавка в бетон КМД	Сухая смесь для использования в бетонах: товарные бетоны различных марок (особо тяжелые, тяжелые, легкие, особо легкие); дисперсно-армированные бетоны (фибробетоны); гидротехнические бетоны; напругающие бетоны. Позволяет получать высокопрочные бетоны (классы В45...В60); уменьшить время распалубки бетона и ускорить ввод в эксплуатацию бетонных и железобетонных конструкций; повысить марку бетонов по водонепроницаемости на 4–6 ступеней и более; повысить марку по морозостойкости бетонов с F200 до F600 и более.	мешок	20	93,00
ЛАХТА® добавка в бетон КМД PRO	Сухая смесь. Комплексное повышение эксплуатационных свойств бетонов и строительных растворов: прочности; морозостойкости; водонепроницаемости; коррозионной стойкости.	мешок	18	148,00



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ на основе цемента

Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка, кг	Цена / кг
ЛАХТА «Жёсткого» типа				
ЛАХТА® проникающая гидроизоляция	Для поверхностей бетонных и ж/б конструкций, для отсечной гидроизоляции в бетонных и ж/б конструкциях, кирпичной (бутовой) кладке. Применяется для обработки поверхности как со стороны напора воды, так и с противоположной стороны.	мешок	25	196,00
			10	200,00
			5	183,00
ЛАХТА® шовная гидроизоляция	Для формовочных стыков, швов, мест сопряжений элементов монолитных и сборных бетонных (железобетонных) конструкций при ремонте, реконструкции и новом строительстве.	мешок	25	144,00
			10	150,00
ЛАХТА® водяная пробка «Ультра»	Для оперативного устранения протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверстия в условиях постоянного водопитока в бетонных и ж/б конструкциях, кирпичной и каменной кладке.	мешок	10	222,00
			5	229,00
ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция	Для поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве в случаях, когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности.	мешок	25	117,00
			10	121,00
ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция	Для поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве в случаях, когда требуется дополнительное выравнивание поверхности. Обработка может производиться как со стороны напора воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной (при негативном давлении воды). Рекомендуемая толщина нанесения - от 4 до 30 мм (без использования армирующей сетки) и до 50 мм (с использованием армирующей сетки).	мешок	25	84,00
			10	88,00



PERFEKTA®

Perfekta® – "АкваСтоп"	Водонепроницаемость при нанесении шпателем -W20, при нанесении кистью -W8. Рекомендуемая толщина покрытия 3-4 мм. Расход при толщине слоя 3 мм 4 кг/м². Нанесение след. слоя через 18-20 ч.	мешок	20	700,00
------------------------	---	-------	----	--------



ЛАХТА® Эластичные полимерцементные и полимерные составы

ЛАХТА® эластичная гидроизоляция 2компонентная	Для поверхностей бетонных, ж/б, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве. Обработка может производиться для внутреннего и наружного применения, как со стороны напора воды, так и с противоположной. Для гидроизоляции поверхностей с трещинами менее 1,2 мм без армирования и до 2,4 мм с армированием.	мешок + пласт. ведро	25 + 12,5	270,00
ЛАХТА® эластичная гидроизоляция 1компонентная	Гидроизоляция внутренних помещений с повышенной влажностью и бассейнов перед облицовкой керамической и кафельной плиткой. Состав можно наносить на поверхности, выполненные из различных материалов: бетон; цементная штукатурка; цементно-известковая штукатурка; газобетон; пенобетон; силикатный кирпич; глиняный кирпич; сталь; древесина. Для гидроизоляции поверхностей с трещинами менее 1,2 мм без армирования и до 2,4 мм с армированием.	Евро ведро металл.	10	270,00
			20	267,00

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И РЕМОНТА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩЕГО (ПЕНЕТРИРУЮЩЕГО) ДЕЙСТВИЯ

CARAT (КАРАТ)



Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / кг	Цена / шт.
CARAT-P (SCHOMBURG, Германия)	По плоскости. Кристаллообразующий гидроизоляционный состав проникающего (пенетрирующего) действия для гидроизоляции бетонных и ж/б конструкций и их элементов. На высокое позитивное и негативное гидростатическое давление. Расход – 0,75-1,5 кг/м².	мешок 25 кг	300,00	7500,00
CARAT– St (SCHOMBURG, Германия)	Шовный, для галтелей и ремонта дефектов бетонной пов., для гидроизоляции рабочих швов, трещин, примыканий в бетонных конструкциях. Расход – 1,3 кг/м/п при размере штрабы: 1,3x1,3 см.	мешок 25 кг	300,00	7500,00

ПЕНЕТРОН



Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / кг	Цена / шт.
Пенетрон (Россия)	Сухая строительная смесь для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и ж/б конструкций. Макс. поры и трещины с шириной раскрытия - 0,4 мм. Расход – 0,8 кг/м². 2 слоя.	пласт. ведро 25 кг	310,00	7750,00
Пенекрит (Россия)	Безусадочный водостойкий состав для гидроизоляции стыков, примыканий, трещин, рабочих швов бетон. в ж/б конструкциях; рем. состав для структурно-поврежденного бетона. Расход – 1,5 кг/м/п (при размере штрабы 25x25 мм)	ведро 25 кг	255,00	6375,00
Пенетрон Адмикс (Россия)	Добавка в бетон (сухая), повышающая марку бетона по водонепроницаемости. Расход 1% от веса цемента (или макс. 4 кг/м³ бетона).	ведро 25 кг	310,00	7750,00
Пенеплаг (Россия)	Гидропломба для ликвидации напорных течей (сухая смесь). Время схватывания 40 сек.	ведро 25 кг, 4 кг	305,00	7625,00
Ватерплаг (Россия)	Гидропломба для ликвидации напорных течей (сухая смесь). Время схватывания 3 мин.	ведро 25 кг, 5 кг	195,00	975,00



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНО
НИКОЛЬ
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ (ДРЕНАЖНЫЕ) «PLANTER»

Профилированные мембраны PLANTER – одно из самых современных решений для зданий и сооружений с повышенными требованиями к надежности и безопасности.

Основная функция мембран PLANTER – защита гидроизоляционного слоя и организация пристенного дренажа. PLANTER обладает высокими прочностными характеристиками, а также стоек к химической агрессии, к воздействию плесени и бактерий, корней растений и УФ-излучению.



Наименование	Краткое описание	Размеры	Цена	
			м ²	рул.
Мембрана PLANTER standard	Однослойное полотно из полиэтилена высокой плотности (HDPE) с отформованными округлыми выступами высотой 8 мм. Используется как: защитный слой для гидроизоляции, замена подстилающего слоя бетона, санация влажных стен с внешней стороны здания, санация влажных стен с внутренней стороны, вертикальный пристенный дренаж, дренажные системы тоннелей, эксплуатируемые, в том числе «зеленые» кровли, инверсионные кровли, дренаж при строительстве автомобильных дорог, дренаж и защита подземных паркингов, защита гидроизоляции при эффекте вспучивания грунта.	2x10 м 20 м ²	120,00	2400,00
		1x20 м 20 м ²	120,00	2400,00
		2x20 м 40 м ²	120,00	4800,00
Мембрана PLANTER eco	Применяется для защиты гидроизоляции слоя фундаментов и фундаментной плиты от капиллярной влаги в коттеджном и малоэтажном строительстве. Высота шипов 8 мм. Плотность 0.45 кг/м ²	2x20 м 40 м ²	100,00	4000,00
Мембрана PLANTER geo	Полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с высотой шипов 8 мм, с приклеенным к нему слоем термоскрепленного геотекстиля. Организация пристенного дренажа, дренажа в эксплуатируемых кровлях.	2x15 м 30 м ²	240,00	7200,00
Мембрана PLANTER extra	Профилированная мембрана с повышенной прочностью на сжатие (не менее 600 кН/м ²). Применяется при строительстве и реконструкции автомобильных дорог и откосов, в сложных погодных-климатических и грунтово-гидрологических условиях, повышает надежность дорожных конструкций и увеличивает срок службы автомобильных дорог. Применяется для защиты гидроизоляции на ответственных объектах; при замене бетонной подготовки. Плотность 0.8 кг/м ²	2x20 м 40 м ²	160,00	6400,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕРМЕТИКИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
TECSEAL TESTANE 2040 (Тексил Тектан 2040) PU 40	Однокомпонентный, постоянно эластичный, среднемодульный, ПУ 40. Деформация до 20%. Можно окрашивать. Срок хранения: 12 мес. Относит. удлинен. по норме DIN 990%. Эксплуатация от -30 до +800°C, применять от +5 до +300°C.	600 мл	380,00
SoudalFLEX 40FC (Сойдалфлекс 40ФЦ)	Однокомпонентный, быстросохнущий ПУ герметик. Герметиз. отмостки; закрепление деталей в строит. индустрии; структурное склеивание в вибростойких конструкциях; в панельном домостроении, при ремонте дорог и мостов, при герметиз. метал. контейнеров; швы бетонных полов; закрепление черепицы на крышах; герметизация остекления. Для наружн. и внутр. работ.	600 мл	380,00
ТехноНИКОЛЬ ПУ	Для герметизации примыканий кровельного ковра	600 мл	440,00

ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
Сох Powerflow Combi 600 ml	Пистолет для герметика универсальный, корпус алюминиевый, закрытый.	-	2500,00
STAYER "PROFI"	Пистолет закр. для туб 600 мл, алюминиевый корпус	-	1010,00
Насадка	К пистолетам 600 мл	-	20,00
Сопла сменные	К пистолетам 600 мл	компл. 4 шт.	80,00
STAYER MASTER	Пистолет полукорпусный, 310 мм	-	160,00
STAYER STANDART	Пистолет для герметиков 310 мл, шток зубчатый.	-	150,00

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДУХА, ВЛАГИ И АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ СТЫКОВ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЯЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ И МЕЖБЛОЧНЫЕ ШВЫ)

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / кг	Цена / шт.
ТЭКТОР 202 Белый/серый	2 комп. ПУ для швов с высокой деформативностью. Относит. удлинен. в момент разрыва не менее 500%. Жизнеспособн. при 230°C, min 2 часа. Относит. удлинен. в момент разрыва при -500°C min 150%. Наносить от -15 до +30°C. Срок хранения 9 мес.	12,5 кг	156,00	1950,00
ТЭКТОР 201 Белый/серый	2 комп., ПУ 25, деформативность 20-25%. Раб. диапазон темп. нанесения, -10...+400°C. Срок хран. 9 мес.	12,5 кг	148,00	1850,00
ИЖОРА® ПУ герметик Белый/цветной Строительный	2 комп. с адгезией ко всем типам оснований. Относит. удлинение в момент разрыва >= 600%. Межпан. зданий; деформ. швы и трещины; наружн. герметиз. окон и дверн. швов. (от -65 до +90°C), безусадочн.; к УФ-стойкость.	12,5 кг (11,25 + 1,25 кг)	154,00	1925,00

ИЖОРА® Зимний Полиуретановый герметик строит. Белый/цветной	диапазон эксплуатационных температур от -65 до +90°C, диапазон температур нанесения от -20 до +15°C. Прочность связи с бетоном / металлом при отрыве не менее 0,6/0,5 Мпа. Относительное удлинение в момент разрыва 600 %.	12,5 кг (11,25 + 1,25 кг)	158,00	1975,00
Герметик № 45 бутилкаучуковый ТН Белый/серый	Для герметизации межпанельных швов и других стыков сборных строительных конструкций; гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей бетонных и ж/б конструкций пром. и с/х назначения, защиты от коррозии.	16 кг (20 л)	150,00 (110,00/л)	2400,00

ПРОФИЛИ И ГЕРМЕТИКИ, НАБУХАЮЩИЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ (РАБОЧИЕ ШВЫ В БЕТОННЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЯХ)

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
Пенебар	Саморасширяющаяся гидропрокладка для гидроизоляции швов при бетонировании.	рулон 5 п.м	300,00/м 1500,00/рул.
Сетка крепежная	Сетка крепежная металлическая для ленты Пенебар.	10 п.м	60,00/м 600,00/рул.
Герметик SikaSwell® S-2	Для соединения свежего бетона с отвердевшим; соединения новой конструкции со старой; панельных труб; водостойких соединений густо армированных стыков; соединения разных материалов н.п., сталь- бетон, камень-бетон и др. ; соединение панельных элементов в подземном строит.; SikaSwellÆS-2; приклеивания всех видов набух. профилей.	файл-пакет 600 мл	по запросу
Герметик HydroSeal 355 (Mapei)	Эластичный герметик для гидроизоляции. Увеличивается в объеме при контакте с водой до 150%. Наносится при помощи монтажного пистолета. Является жидким аналогом гидрошнура.	туба 310 мл	по запросу
Профили из гидрофильной резины SikaSwell®-P (набухающие при контакте с водой)	Для герметиз. холодных стыков в бетоне, соединения новой конструкции со старой, панельных труб, густо армированных стыков, контакта разных материалов, например, сталь-бетон, камень-бетон, стыковки панельных блоков конструкций, криволинейных соединений. Набухание материалов обратимо, может происходить многократно без ухудшения свойств. На неровные, шероховатые пов. Адгезия к бетону, химически стоек к некоторым химикатам. Высокая эластичность, стойкость к длит. воздействию воды.	20мм х 3мм х 10м - сильно набухающий 20мм х 10мм х 10м - гибридный со стабилизационным внутр. шнуром 25мм х 7мм х 10м - гибридный с компенсационными камерами	по запросу
Набухающий шнур из гидрофильной резины	Для «холодных» швов бетонирования; стыков между сборными железобетонными элементами; мест прохода коммуникаций через ограждающие конструкции; при ремонте фильтрующих трещин, возникших в процессе эксплуатации.	20мм х 4мм х 10м	До 500 м – 350,00/п.м; > 500 м – 300,00/п.м
Бентонитовый шнур	Состав: бентонит натрия и полимерная основа. Для «холодных» швов бетонирования; стыков между сборными железобетонными элементами; мест прохода коммуникаций через ограждающие конструкции.	(19мм х 25мм)10м (15мм х 25мм)10м (15мм х 20мм)10м (10мм х 20мм)10м	300,00/п.м 280,00/п.м 265,00/п.м 235,00/п.м заказ от 200 п.м

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОННЫХ БЛОКОВ СОГЛАСНО ГОСТ 30971-2002

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
AcriFlex (АКРИФЛЕКС)	1 комп. акриловый паропроницаемый х герметик для внутренних и наружных работ для герметизации стыков в деревянных, металлических и пластиковых конструкциях оконных и дверных блоков, для заделки деформационных швов, трещин, щелей, пустот в бетонных, кирпичных и деревянных стенах, герметизации окон и теплиц, для укладки облицовочной плитки на горизонтальную поверхность.	600 мл 7 кг	по запросу

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ (ШОВНЫЕ) ГЕРМЕТИКИ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ (ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ)

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / шт.
Герметики ИЖОРА® БП-Г25	Герметизация деформ. швов аэродромных покрытий из асфальтобетона и бетона; герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона; устройство деформ. швов и дренажных систем мостовых сооружений. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки района проведения работ (обеспеченность БП-Г25: 0,98) х - выше – 25°C, БП-Г35: 0,98) х - от –25 до –35°C; БП-Г50: 0,98) х - ниже – 35°C	Коробка с антиадгезионной пленкой 25 кг	2075,00
Герметики ИЖОРА® БП-Г35			2000,00
Герметики ИЖОРА® БП-Г50			2100,00
Мастика ИЖОРА® МБП-Г/Шм75	Герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона; герметизация мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде; устройство деформ. швов, дренажных систем мостов, сборных тротуарных блоков; устройство мастичных кровель, армированных текломатериалами; горизонтальные деформ. швы полов промышленных помещений.		1775,00
ТЕХНОНИКОЛЬ №42 БП-Г25	Герметизация деформ. швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог, контейнерных площадок; санация трещин бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог. Расход материала зависит от типа выполняемых работ. Температура применения: от -200 до +400°C.	Силикони- зированная коробка 14 кг	1000,00
ТЕХНОНИКОЛЬ №42 БП-Г35			1050,00
ТЕХНОНИКОЛЬ №42 БП-Г50			1250,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

Торгово-строительная компания

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.



ТЕХНОНИКОЛЬ

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ

Наименование	Краткое описание	Баллон / выход	Цена / шт.
Всесезонные			
Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL всесезонная	Применяется при температуре от -10°C до +35°C. Отличается хорошим первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена. Монтажная пена имеет специальную формулу, которая обеспечивает повышенный выход пены.	1020 г / 70 л	310,00
Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная	Применяется при температуре от -10°C до +35°C. Отличается хорошим первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена. Отличается высокой производительностью и максимальным выходом пены.	990 г / 65 л	300,00
Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 CONSTANT всесезонная	Применяется при температуре от -10°C до +35°C. Отличается хорошим первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена. Монтажная пена имеет специальную формулу, которая обеспечивает постоянный неизменяемый объем пены с момента выпенивания до полного набора свойств.	990 г / 65 л	300,00
Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 45 BALANCE всесезонная	Применяется при температуре от -10°C до +35°C. Отличается хорошим первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена.	750 г / 45 л	260,00
Клей-пены			
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный	Применяется при температуре от 0°C до +35°C. Универсальный в применении для внешних и внутренних работ. Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. Цвет — голубой.	750 г / на 12 м ²	360,00
Полиуретановый клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ для пенополистирола	Применяется при температуре от 0°C до +35°C. Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. Цвет - серый.	750 мл / на 10-12 м ²	350,00
Очистители			
Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL	Применяется при температуре от +5°C до +30°C. Предназначен в качестве эффективного средства очистки загрязнений при работе с полиуретановыми монтажными пенами, для промывки и очистки внешней и внутренней поверхностей пистолета, для смывки загрязнений монтажной пеной с кожи и одежды и удаления брызг пены при работе с баллоном.	650 мл	150,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.







АРТЕЛЬ



ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Наименование	Эскиз	Ед. изм.	Цена
Профиль «П»-образный оцинк. 1,2 мм, 20x60x20 (3 м)	 <p>A - 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60 B - 25, 30, 35, 40, 44, 45, 50 Толщина стенок - 1,0, 1,2, 1,5</p>	п.м	70,50
Профиль «П»-образный оцинк. 1,2 мм, 65x21,5x20 (3 м)		п.м	72,70
Профиль «П»-образный оцинк. 1,2 мм, 80x21,5x20 (3 м)		п.м	82,50
Профиль «Г»-образный оцинк. 1,2 мм, 40x40 (3 м)		п.м	40,00
Профиль «Г»-образный оцинк. 1,2 мм, 40x50 (3 м)		п.м	50,70
Профиль «Г»-образный оцинк. 1,2 мм, 50x50 (3 м)		п.м	59,30
Профиль «Г»-образный оцинк. 1,2 мм, 40x60 (3 м)		п.м	55,00
Профиль «Z»-образный оцинк. 1,2 мм, 40x25x20 (3 м)	 <p>A - 30, 40, 50 B - 20, 30, 26,5 Толщина стенок - 1,2, 1,5</p>	п.м	46,30
Профиль «Z»-образный оцинк. 1,2 мм, 21,5x40x20 (3 м)		п.м	46,80
Профиль «Z»-образный оцинк. 1,2 мм, 21,5x55x26,5 (3 м)		п.м	55,80
Кронштейн оцинк. 2,0 мм, 50x50x50	 <p>C - 50, 60, 70 B - 50, 60, 70</p>	шт.	9,00
Кронштейн оцинк. 2,0 мм, 100x50x50		шт.	12,80
Кронштейн оцинк. 2,0 мм, 120x50x50		шт.	14,00
Кронштейн оцинк. 2,0 мм, 150x50x50		шт.	17,30
Крепежный кронштейн усиленный 2,0 мм, 95x80x90		шт.	23,50



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА МОКРОГО ТИПА

Наименование	Ед. изм.	Цена
ПРОФИЛИ ПВХ		
Профиль угловой ПВХ с арм. сеткой 10x15 (2500 мм) (в коробке 250 м/п)	м/п	22,00
Профиль угловой ПВХ с арм. сеткой 10x15 (2500 мм) (125 м/п)	м/п	21,00
Профиль примыкающий с арм. сеткой 6 мм (2400 мм)	м/п	46,00
Профиль примыкающий с арм. сеткой 9 мм (2400 мм)	м/п	48,00
Профиль-капельник ПВХ с арм. сеткой	м/п	62,00
Профиль деформационный E-обр. (2500 мм)	м/п	480,00
Профиль деформационный V-обр. (2500 мм)	м/п	480,00
Компенсатор для цокольных профилей 3 мм (100 шт.)	100 шт.	334,00
Компенсатор для цокольных профилей 5 мм (100 шт.)	100 шт.	347,00
Профиль примыкающий самоклеющийся 6 мм (2400)	м/п	27,00
Профиль примыкающий самоклеющийся 9 мм (2400)	м/п	30,00
Профиль русстовочный 2x3 ПВХ	м/п	46,00
ЦОКОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ		
Цокольный профиль (алюм.) 50 мм	м/п	92,00
Цокольный профиль (алюм.) 80 мм	м/п	125,00
Цокольный профиль (алюм.) 100 мм	м/п	150,00
Цокольный профиль (алюм.) 120 мм	м/п	192,00
Цокольный профиль (алюм.) 150 мм	м/п	242,00
Соединитель цокольных профилей 30 мм (100шт.)	100 шт.	267,00
СЕТКИ ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ		
Сетка фасадная 5x5 (1x50м) 145 г/кв.м	рулон	1800,00
Сетка фасадная 5x5 (1x50м) 160 г/кв.м	рулон	2120,00
Сетка фасадная 4x4 (1x50м) 160 г/кв.м	рулон	1800,00

ДЮБЕЛИ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование	Длина распорной зоны, мм	Длина зоны теплоизоляции, мм	Кол-во в упак.	Цена	
				уп.	шт.
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x120	50	70	1000	3500,00	3,50
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x140	50	90	500	972,00	5,50
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x160	50	110	500	1010,00	6,00
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x180	50	130	500	1270,00	6,50
Дюбель (гвоздь полипропилен.) IZO-10x200	50	150	500	1385,00	7,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x120	50	70	1000	4193,00	4,90
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x140	50	90	1000	4996,00	5,80
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x160	50	110	500	2654,00	6,20
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x180	50	130	500	3217,00	7,50
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x200	50	150	500	3433,00	8,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x220	70	150	400	3441,00	10,00
Дюбель (гвоздь стальной) IZM-10x260	70	190	400	4246,00	12,40
Дюбель (гвоздь стальной) IZM 10x300	70	230	400	5342,00	15,60

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ШУМО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «МАКСФОРТЕ»



ИДЕАЛЬНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Наименование	Краткое описание	Размеры, мм	Шт. в уп.	Упак.	Цена / м ²	Цена / уп.
МАКСФОРТЕ Стандарт	 Для эффективной защиты от воздушных ($\Delta R_w = 7 \div 10$ дБ) и ударных ($\Delta L_{nw} = 32$ дБ) шумов.	6000x1400 x 12	1	8,4 м ²	800,00	6720,00
МАКСФОРТЕ ЭКОплита / 60 Плотность: 60 кг/ м ³	 Звукопоглощающий на всех частотах материал, класс звукопоглощения "А", на 100% из вулканической породы, без примесей. Температура применения от -260°С до +750°С. Негорючий. Антисептические свойства. Плотность - оптимальная для звукоизоляции: 60 кг/ м ³ для звукоизоляции стен, потолка и пола в конструкции пола на лагах; 110 кг/ м ³ для звукоизоляции пола в конструкции "плавающей" стяжки.	1000x600 x 50	1	4,8 м ² 0,24 м ³ 14,4 кг	320,00	1536,00
МАКСФОРТЕ ЭКОплита / 75 Плотность: 75 кг/ м ³		1000x600 x 30	1	6 м ²	440,00	2640,00
МАКСФОРТЕ ЭКОплита / 130 Плотность: 130 кг/ м ³		1000x600 x 30	1	4,8 м ² 0,144 м ³ 16 кг	440,00	2112,00
МАКСФОРТЕ ШумоИзол	 Для эффективной, кл. А, защиты от ударного шума (индекс снижения уровня $\Delta L_{nw} = 27$ дБ); виброизоляции; гидроизоляции. При устройстве «плавающей» стяжки укладывается под стяжку белым нетканым полотном вниз, битумной поверхностью вверх.	1000x1000 x 50	1	10 м ²	300,00	3000,00
МАКСФОРТЕ ЭКОакустик	 Акустические плиты, плотность 1000 гр/м ² . полностью безопасны для здоровья людей: плиты не выделяют и не содержат вредных веществ! Для использования в жилых и офисных помещениях для звукоизоляции стен и потолка в составе металлокаркасных конструкций. Высокие теплоизоляционные свойства: коэффициент теплопроводности – 0,032 Вт/(м x К).	1200x600 x 50	8	5,76 м ² 0,3 м ³ 6 кг	360,00	2073,60
МАКСФОРТЕ ЭкоПанель	 Звукоизоляционные панели из многослойного каркаса, заполненные песком, для звукоизоляции стен, потолка и пола, а также, перегородок. Высокий уровень изоляции ударного шума: $\Delta L_{nw} = 33$ дБ и воздушного шума: $R_w = 48$ дБ.	1200x800 x 12	1	0,96 м ² 0,012 м ³ 19,7 кг	1150,00	1104,00 / шт.

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Полотно иглопробивное (геотекстиль)

Наименование	Плотность, г/м ²	Намотка, м.п.	Ширина, м	Минимальная прочность при разрыве, кН/м		Максимальное удлинение при разрыве, %		Цена / м ²
				продоль- ная	попереч- ная	по длине	по ширине	
Полотно иглопробивное 160 г/м ²	160	100	2	4,4	4,4	50	80	30,50
Полотно иглопробивное 200 г/м ²	200	50	2	6,0	6,0	50	80	33,00
Полотно иглопробивное 250 г/м ²	250	50	2	6,6	6,6	50	80	38,80
Полотно иглопробивное 300 г/м ²	300	50	2	8,8	8,8	50	80	44,55
Полотно иглопробивное 350 г/м ²	350	50	2	11,8	11,8	50	80	50,30
Полотно иглопробивное 400 г/м ²	400	50	2	13,0	13,0	50	80	61,35
Полотно иглопробивное 500 г/м ²	500	50	2	16,0	16,0	50	80	74,15

Наименование	Намотка, м.п.	Ширина, м	Цена / м ²
Геотекстиль Лавсан GEO 200	135	3	35,00
Геотекстиль Лавсан GEO 300	105	3	45,00



Садовый геотекстиль

Наименование	Плотность, г/м ²	Разрывная нагрузка полосы 50x100мм, Н		Относительное удлинение при разрыве, %		Ед. изм.	Цена / 40 м ²	Цена / 80 м ²
		по длине	по ширине	по длине	по ширине			
Изолайк GEO 70	70	134	98	148	124	рулон	720,00	1440,00
Изолайк GEO 100	100	155	112	172	151	рулон	840,00	1680,00
Изолайк GEO 150	150	198	137	210	179	рулон	1160,00	2320,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

КРАСКИ, ГРУНТОВКИ, КЛЕЙ ПВА

Краски акриловые водно-дисперсионные NovaTech



Наименование	Описание	Цена		
		7 кг	15 кг	3 кг
Краска NovaTech Coupola Ultra White для потолков	Краска акриловая для потолков супербелая. Предназначена для окраски штукатурки, бетона, гипсокартона, обоев. Применяется как в сухих, так и во влажных помещениях. Может использоваться для стен внутри помещений с невысокой эксплуатационной нагрузкой.	477,50	937,50	197,40
Краска NovaTech Interior для стен и потолков	Краска акриловая влагостойкая для стен и потолков. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Образует прочное к сухому протиранию покрытие с высокой степенью белизны и хорошей укрывистостью.	546,25	1076,25	226,60
Краска NovaTech Interior LUX интерьерная моющаяся	Краска акриловая моющаяся. Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещения. Образует прочное к сухому протиранию покрытие с высокой степенью белизны и хорошей укрывистостью.	670,12	1313,25	277,90
Краска NovaTech PRESTIGE Interior интерьерная моющаяся	Краска акриловая моющаяся для помещений с повышенной влажностью или требующих влажной уборки. Идеально подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.	926,25	1820,75	395,90
Краска NovaTech Fasadework фасадная для наружных работ	Краска акриловая атмосферостойкая для наружных работ. Наносится на бетонные, кирпичные, штукатурные, шпатлеванные и гипсовые основания, а также на ранее окрашенную поверхность.	727,37	1446,87	304,70
Краска NovaTech Fasadework PRESTIGE фасадная для наружных работ	Краска акриловая атмосферостойкая для фасадных работ в тяжёлых климатических условиях. Идеально подходит для окраски фасадов зданий и прочих строительных конструкций.	1151,37	2342,75	491,10
Краска NovaTech Facture фактурная для внутренних и наружных работ	Краска акриловая фактурная предназначена для получения рельефного покрытия, скрывающего мелкие дефекты поверхности на бетонных, кирпичных, штукатурных, гипсовых поверхностях. Отличается высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью.	887,50	1675,00	
Краска NovaTech для внутренних и наружных работ база «С» под колеровку в насыщенные тона	Краска акриловая для внутренних и наружных работ. Используется в качестве основы под колеровку в насыщенные тона. Без колеровки не применять.	913,12	1775,00	304,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

Грунтовочные составы NovaTech

NovaTech

Наименование	Описание	Цена	
		5 л	10 л
Грунт NovaTech акриловый для внутренних работ глубокого проникновения	Грунт предназначен для укрепления и подготовки слабых, пористых поверхностей под дальнейшую отделку. После применения рабочая поверхность приобретает прочность и малое водопотребление.	203,90	389,50
Грунт NovaTech акриловый Универсальный глубокого проникновения	Грунт предназначен для подготовки поверхности под финишное покрытие. Повышает влагостойкость, уменьшает расход последующих покрытий и существенно увеличивает долговечность лицевого покрытия.	219,80	419,70
Грунт NovaTech акриловый Фасадный глубокого проникновения	Грунт имеет более плотную консистенцию и используется для пропитки и грунтования различного рода поверхностей, что позволяет укреплять и выравнивать их впитывающую способность.	247,40	472,10
Грунт NovaTech PRESTIGE акриловый Универсальный глубокого проникновения	Грунт акриловый с высоким содержанием сухого остатка. Применяется в целях обеспылевания, укрепления легко осыпающихся поверхностей, а также в целях снижения последующего расхода строительного материала. После высыхания образуется ровная прозрачная пленка, что способствует укреплению обработанной поверхности.	300,60	572,90

Грунт с кварцевым наполнителем NovaTech

NovaTech

Наименование	Описание	Цена		
		7 кг	15 кг	3 кг
Грунт NovaTech Бетонконтакт с кварцем для гладких поверхностей	Грунт предназначен для подготовки особо плотных поверхностей под высококачественную отделку. Грунтовка Бетонконтакт создаёт шероховатый слой, который обладает высоким сцеплением с наносимыми слоями сухих смесей. Бетонконтакт не обладает проникающими свойствами. Её цель – повышение адгезионных свойств поверхности. Состав служит для обработки гладкого бетона, кафеля, старых эмалевых и масляных покрытий и других гладких поверхностей для придания им шероховатости в целях усиления сцепления основного покрытия с поверхностью.	847,75	1486,75	319,50



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

Клеевые составы NovaTech

NovaTech

Наименование	Описание	Цена		
		1 кг	2,5 кг	10 кг
Клей ПВА NovaTech Строительный	Клей применяется для склеивания изделий из бумаги, картона, тканей. Может использоваться в качестве модификатора для улучшения технологических и адгезионных свойств сухих строительных смесей.	117,50	263,75	861,62
Клей ПВА NovaTech Универсальный	Клей применяется для приклеивания стеновых покрытий на бумажной основе, стекловолоконных, виниловых и бумажных обоев, пробки, серпянки, строительных сеток и бинтов.	132,80	302,12	1005,25
Клей ПВА NovaTech ЭКСТРА	Клей применяется для склеивания изделий из всех видов древесины и её производных. Для ответственных столярных работ и изготовления мебели. Может использоваться для увеличения водонепроницаемости и повышения прочности бетонных, штукатурных и шпатлевочных составов.	163,60	379,00	1294,00

Составы для камня NovaTech

NovaTech

Наименование	Описание	Цена	
		5 л	10 л
Декоративный состав NovaTech «Мокрый камень» с водоотталкивающим эффектом	Состав «Мокрый Камень» - специальный продукт для натурального и искусственного камня и бетона. Применяется для придания глянцевого блеска и водоотталкивающих свойств, выравнивания и усиления цвета обрабатываемой поверхности, такой как керамический кирпич, облицовочный камень и другие минеральные поверхности. Готовый к применению пропитывающий состав подчеркивает окраску и структуру камня, придавая «мокрый эффект».	657,20	1255,50

Резиновая краска ПРОЦВЕТ

**ПРО
ЦВЕТ**

Наименование	Описание	Цена		
		1 кг	3 кг	6 кг
Резиновая краска ПРОЦВЕТ	Высокоэластичная полуматовая резиновая краска для наружных и внутренних работ. 16 базовых цветов. Не трескается, не шелушится. Применяется для окраски металлоконструкций и металлоизделий, ёмкостей для воды; покрытие кровельных материалов и др.	400,00	1100,00	2000,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

Краски водно-дисперсионные ПРАКТИК

Наименование	Описание	Цена		
		7 кг	15 кг	3 кг
Краска ПРАКТИК водно-дисперсионная для потолков СУПЕРБЕЛАЯ	Краска для потолков и других поверхностей, с которыми отсутствует физический контакт. Предназначена для окраски штукатурки, бетона, гипса, гипсокартона, бумажных, флизелиновых и стеклообоев.	404,50	792,62	171,30
Краска ПРАКТИК водно-дисперсионная для стен и потолков ВЛАГОСТОЙКАЯ	Краска для стен и потолков предназначена для окраски поверхностей в сухих помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой. Образует прочное к сухому протиранию покрытие с высокой степенью белизны и хорошей укрывистостью.	479,75	999,00	211,00
Краска ПРАКТИК водно-дисперсионная для стен и потолков МОЮЩАЯСЯ	Краска предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Допускает легкую влажную обработку и ремонтное перекрашивание. Не пачкается при сухом протирании. Обладает тиксотропностью, что позволяет наносить толстые слои краски на вертикальные поверхности.	585,25	1142,00	246,60
Краска ПРАКТИК водно-дисперсионная ФАСАДНАЯ	Краска используется для нанесения фасадных высококачественных покрытий на бетонные, кирпичные, штукатуренные, шпатлеванные и гипсовые поверхности, а также для обновления старых, но прочно держащихся покрытий. Может применяться при внутренних работах. Обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.	637,37	1242,12	281,10

Грунтовочные составы ПРАКТИК

Наименование	Описание	Цена	
		5 л	10 л
Грунтовка ПРАКТИК для внутренних работ глубокого проникновения	Грунт акриловый предназначен для укрепления и подготовки слабых, пористых поверхностей под дальнейшую отделку. Благодаря наличию активных компонентов, состав грунтовки глубоко проникает в поры основания.	170,40	324,70
Грунтовка ПРАКТИК универсальная глубокого проникновения	Грунт акриловый универсальный предназначен для подготовки поверхности под лицевое покрытие. Повышает влагостойкость поверхности, улучшает внешний вид и уменьшает расход следующих покрытий, существенно увеличивая долговечность лицевого покрытия.	180,60	344,00
Грунтовка ПРАКТИК для фасадных работ глубокого проникновения	Грунт акриловый фасадный имеет более плотную консистенцию и используется для пропитки и грунтования различного рода поверхностей, что позволяет укреплять и выравнивать их впитывающую способность. После высыхания появляется ровная, прозрачная плёнка.	203,80	388,20

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ



Инфракрасный теплый пол STEM Energy, RexVa

Инфракрасная пленка	Мощность, Вт/м ²	Ширина, м	Цена / пог.м	
Инфракрасная пленка Q-TERM 0.5м	150	0,5	400,00	
Инфракрасная пленка RexVa 0.8м	220	0,8	650,00	
Инфракрасная пленка RexVa 1м	220	1,0	800,00 750,00	
Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY PROFY KXM 305	220	0,5	750,00 600,00	
Комплекты инфракрасной пленки STEM ENERGY Standard	Мощность, Вт/м ²	Ширина, м	Площадь, кв.м	Цена / комплект
Комплект STEM Standard 150-0,5-1,0	150	0,5	1,0	1509,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-2,0	150	0,5	2,0	2445,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-3,0	150	0,5	3,0	3503,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-4,0	150	0,5	4,0	4562,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-5,0	150	0,5	5,0	5498,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-6,0	150	0,5	6,0	6434,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-7,0	150	0,5	7,0	7371,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-8,0	150	0,5	8,0	8307,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-9,0	150	0,5	9,0	9488,00
Комплект STEM Standard 150-0,5-10,0	150	0,5	10,0	10424,00
Комплекты инфракрасной пленки STEM ENERGY PROFY	Мощность, Вт/м ²	Ширина, м	Площадь, кв.м	Цена / комплект
Комплект STEM Profy 220-0,5-1,0	220	0,5	1,0	1840,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-2,0	220	0,5	2,0	3053,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-3,0	220	0,5	3,0	4392,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-4,0	220	0,5	4,0	5730,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-5,0	220	0,5	5,0	6943,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-6,0	220	0,5	6,0	8156,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-7,0	220	0,5	7,0	9370,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-8,0	220	0,5	8,0	10583,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-9,0	220	0,5	9,0	12046,00
Комплект STEM Profy 220-0,5-10,0	200	0,5	10,0	13259,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

Электрический теплый пол STEM Energy

Нагревательные маты	Мощность, Вт	Размеры, м	Площадь, кв.м	Цена
Нагревательный мат Stem Energy 150-75-0,5	75	0,5 x 1	0,5	2500,00
Нагревательный мат Stem Energy 150-150-1.0	150	0,5 x 2	1	2894,00
Нагревательный мат Stem Energy 150-225-1.5	225	0,5 x 3	1,5	3509,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-300-2.0	300	0,5 x 4	2	4311,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-375-2.5	375	0,5 x 5	2,5	4776,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-450-3.0	450	0,5 x 6	3	5494,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-525-3.5	525	0,5 x 7	3,5	6256,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-600-4.0	600	0,5 x 8	4	7852,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-750-5.0	750	0,5 x 10	5	8889,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-900-6.0	900	0,5 x 12	6	9958,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-1050-7.0	1050	0,5 x 14	7	11871,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-1200-8.0	1200	0,5 x 16	8	13680,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-1350-9.0	1350	0,5 x 18	9	14551,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-1500-10.0	1500	0,5 x 20	10	15289,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-1800-12.0	1800	0,5 x 24	12	18459,00
Нагревательный мат StemEnergy 150-2250-15.0	2250	0,5 x 30	15	20062,00
Нагревательный кабель	Мощность, Вт	Длина кабеля, м	Площадь, кв.м	Цена / комплект
Греющий кабель StemEnergy 200/20 комплект	200	10	1,3	2663,00
Греющий кабель StemEnergy 300/20 комплект	300	15	2,0	3351,00
Греющий кабель StemEnergy 400/20 комплект	400	20	2,7	4042,00
Греющий кабель StemEnergy 500/20 комплект	500	25	3,3	4716,00
Греющий кабель StemEnergy 600/20 комплект	600	30	4,0	5606,00
Греющий кабель StemEnergy 700/20 комплект	700	35	4,7	6659,00
Греющий кабель StemEnergy 850/20 комплект	850	42,5	5,7	8201,00
Греющий кабель StemEnergy 1000/20 комплект	1000	50	6,7	9544,00
Греющий кабель StemEnergy 1200/20 комплект	1200	60	8,0	10611,00
Греющий кабель StemEnergy 1400/20 комплект	1400	70	9,3	12515,00
Греющий кабель StemEnergy 1600/20 комплект	1600	80	10,7	14416,00
Греющий кабель StemEnergy 1800/20 комплект	1800	90	12,0	16181,00
Греющий кабель StemEnergy 2000/20 комплект	2000	100	13,3	18621,00
Греющий кабель StemEnergy 2200/20 комплект	2200	110	14,7	20656,00
Греющий кабель StemEnergy 2400/20 комплект	2400	120	16,0	21673,00
Греющий кабель StemEnergy 2600/20 комплект	2600	130	17,3	23305,00
Греющий кабель StemEnergy 2800/20 комплект	2800	140	18,7	24937,00
Греющий кабель StemEnergy 3100/20 комплект	3100	155	20,7	26569,00



Электрический теплый пол HeatUp

Нагревательные маты	Мощность, Вт	Размеры, м	Площадь, кв.м	Цена
Нагревательный мат HeatUp 150-225-1.5	225	0,5 x 3	1,5	5494,00
Нагревательный мат HeatUp 150-750-5.0	750	0,5 x 10	5	8500,00
Нагревательный мат HeatUp 150-900-6.0	900	0,5 x 12	6	9500,00

Терморегуляторы и сопутствующие товары

Терморегуляторы	Цена
Терморегулятор SET 01	2664,00 2050,00
Терморегулятор SET 70 (механический)	1214,00
Терморегулятор SET 12 (механический)	1431,00
Терморегулятор SET 08	2620,00
Терморегулятор SET 07	2982,00
Терморегулятор SET 16	3035,00
Терморегулятор SET 09	2945,00
Терморегулятор SET 11	3354,00
Терморегулятор EASTEC E 51.716	2664,00 2050,00
Терморегулятор EASTEC E 91.716 (сенсорный)	2400,00
Терморегулятор EASTEC RTC 70.26	1150,00 850,00
Сопутствующие товары	Цена
Битумная изоляционная лента Insulation Tape	170,00 150,00
Крепление TERMINAL	30,00 25,00
Коробка для накладного монтажа регулятора	110,00



Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

Торгово-строительная компания



ООО «Артель»
 398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
 (территория Трубного завода)
 Тел.: (4742) 52-78-08
 Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
 e-mail: artel48@mail.ru
 Время работы:
 понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
 суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
 воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.


КАБЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ВОДООТВОДОВ И КРЫШ

Кабельный обогрев, на основе саморегулирующегося нагревательного кабеля, предохраняет кровлю от повреждений, предотвращает возникновение ледяных масс и сосулек на кровле и водостоках и позволяет значительно экономить расходы на эксплуатацию здания. Обеспечивается сток талой воды в зимний период, предотвращается закупорка и повреждение льдом водосточной системы, устраняется необходимость механической очистки кровли и водостоков в зимний период.

В наличии саморегулирующийся кабель марки GRX-2CR 30W, пр-во FINE Korea.

Цена: 400 руб. за 1 п.м

Кабели GRX-2CR являются эффективным средством борьбы с обледенением крыш, водосточных желобов и водосточных труб.



1 Концевая изоляция



2 Греющий кабель GRX2 CR



3 Комплект для подключения питания



4 Зажим



Все цены указаны **в рублях с НДС**, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
 Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫЕ РЕАГЕНТЫ «ISENIT»

Противогололёдные реагенты используются для борьбы с гололедицей и снежным накатом в зимний период. Применяются на автодорогах, тротуарах, в парках, в подземных переходах, на входных зонах.

Основные преимущества реагентов **ISENIT (АЙСХИТ)** – это высокая скорость действия и способность ликвидировать очень крупные обледенения и спрессованные снежные покровы.



Наименование	Краткое описание	Температура применения	Расход на 1 м ² , гр	Фасовка, кг	Цена / мешок
ISENIT Magnum	Самый экологически безопасный препарат на основе бишофита - для уборки снега и наледи и предупреждения образования гололеда. Быстрое растворение льда и снега. Действует в течение 15 - 120 мин.	До -31°C	40-70	20	520,00
ISENIT Lite Mix	Входящий в состав CaCl ₂ мгновенно вступает в реакцию со льдом, нарушая силы его сцепления и смерзания. NaCl имеет большее время растворения, позволяет увеличить время действия реагента на снег. Действует в течение 15 - 120 мин.	До -25°C	35-70	25	540,00
ISENIT Original	Является противогололёдным материалом (ПГМ) мгновенного действия (скольжение прекращается сразу после посыпки скользких участков).	До -15°C	30-100	25	395,00
ISENIT Blanc	Оптимальное средство против гололеда на дорогах.	До -20°C	100	25	440,00
ISENIT Arctic	Для срочного удаления льда, наледи и снежного наката. Самый быстродействующий и мощный противогололёдный реагент. Начинает действовать через 5-30 мин.	До -31°C	45-70	20	850,00
ISENIT Classic	CaCl ₂ , входящий в состав, обладает быстродействием и сразу при попадании на лед начинает его растворение с выделением тепла. NaCl смягчает агрессивное действие хлористого кальция и увеличивает срок растворения реагента при взаимодействии со льдом. Начинает действовать через 15-60 мин.	До -31°C	35-70	25	560,00
ISENIT Premier	Самый быстродействующий и мощный противогололёдный реагент. Начинает действовать через 15-60 мин.	До -31°C	35-70	25	549,00



АРТЕЛЬ

Торгово-строительная компания

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 20 декабря 2017 г.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ

Производство: ООО "Липецкий завод изделий домостроения", линия "Nebel".

Цены ниже заводских! Блоки из ячеистого бетона D500 по цене **2800 руб.** за 1м³, при объеме более 20м³, при покупке на заводе "ЛЗИД".

Продажа газосиликатных блоков **поштучно** со склада ООО "Артель" (г. Липецк, Трубный проезд, д.8)



Блоки стеновые марки D 500 В-2,5 морозостойкость F25

ГОСТ 31360-2007; ГОСТ 31359-2007

Высота, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Кол-во блоков на поддоне	Кол-во блоков в 1 м ³	Объем одного блока, м ³	Объем одного поддона, м ³	Цена / шт.
100	600	250	90	67	0,01500	1,35	45,00
125	600	250	72	53	0,01875	1,35	60,00
150	600	250	60	44	0,02250	1,35	70,00
200	600	250	42	33	0,03000	1,26	90,00
250	600	250	36	27	0,03750	1,35	115,00
300	600	250	30	22	0,04500	1,35	135,00
375	600	250	24	18	0,05625	1,35	170,00
ЕВРО СТАНДАРТ							
200	600	300	30	28	0,03600	1,08	108,00



Все цены указаны **в рублях с НДС**, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.